

4

A  
C A T A L O G U E  
O F  
P L A N T S   A N D   S E E D S  
WHICH ARE SOLD BY  
C O N R A D L O D D I G E S,  
N U R S E R Y   a n d   S E E D S M A N, at H A C K N E Y, near  
L O N D O N.

---

*V E R Z E I C H N I S*  
V O N  
*P F L A N Z E N   u n d   S A A M E N*  
*welche um billige Preiſſe zu haben ſind*  
Bey C O N R A D L O D D I G E S,  
*Pflanzſchulen-Gärtner und Saamenhändler zu H A C K N E Y,*  
*bey L O N D O N.*

---

L O N D O N,  
Gedruckt, und zu haben bey C. HEYDINGER, Buchhändler,  
N<sup>o</sup>. 6, Bridges-Street, Covent Garden.

M D C C L X X V I I .

[ P R I C E 1 s . 6 d . ]

*Jos: Banks*



## VORBERICHT.

*AUF* vieles Verlangen meiner auswärtigen Freunde, liefere ich hiermit ein vollständiges Verzeichniß meiner vorräthigen Pflanzen und Saamen, welche ich mit Göttlicher Hülfe jährlich zu vermehren gedenke.

Zu Erleichterung der Auswahl für die Liebhaber habe ich die Höhe und Eigenschaften der harten Bäume und Stauden durch nachstehende Zeichen angemerket, welche folgende Bedeutung haben; als:

O Bedeutet Bäume oder Stauden die ihr Laub jährlich fallen lassen.

\* Immergrüne Bäume oder Stauden.

§ Klimmende und kriechende staudige Pflanzen.

A Bäume die über 40. Fufs hoch wachsen.

B Bäume die von 20. bis 40. Fufs hoch wachsen.

C Bäume die von 10. bis 25. Fufs hoch wachsen.

D Stauden von kleiner Höhe.

F Blühende Stauden und Pflanzen deren Blumen zum Zierrath oder wegen ihres Geruchs gebraucht werden.

Nach obigen Zeichen wird jedermann im Stande seyn solche Bäume und Stauden zu wählen, die sich am besten für den Platz ihrer jedesmaligen Bestimmung schicken. Denjenigen, so Willens sind neue Gärten anzulegen, wird dies Verzeichniß von besonderm Nutzen seyn, und vor allen Dingen denen die in der Pflanzenkenntnis unerfahren sind.

Sie

Sie werden daraus lernen einen jeden Baum und jegliche Staude an ihren rechten Ort zu bringen, und den Fehler vermeiden, der sich in vielen Gärten zuträgt, da nemlich niedrige, unbeträchtliche Stauden auf die Stelle gepflanzt werden, wo der größte Baum hätte stehen sollen. Alle die kostbarsten Sorten von harten Bäumen, Stauden, &c. halte ich beständig in Töpfen gepflanzt, damit sie desto sicherer eine weite Verschickung ertragen können.

Diejenigen Liebhaber welche von mir einige Pflanzen oder Saamen zu haben verlangen, belieben gütigst ein Verzeichnis aus diesem Catalogo gezogen an ihren Correspondenten in London einzusenden, da ich denn nicht ermangeln werde, gegen baare billige Bezahlung, dieselben mit möglichster Förderung und Ehrlichkeit zu bedienen; ich werde auch Sorge tragen dafs die Pflanzen so sollen eingepacket werden, dafs sie keinen Schaden leiden. Nur mufs man auch darauf bedacht seyn, entweder spät im Herbst oder früh im Frühlinge nach Pflanzen und Saamen zu schicken; die Treibhaus-Pflanzen aber können nicht anders als bey warmer oder gelinder Witterung verschicket werden, indem sie sonst Gefahr laufen von der Kälte beschädiget zu werden. Je gröfser die Entfernung des Ortes ist, wohin sie zu verschicken sind, desto besser wäre es zeitig das Verzeichnis der verlangten Pflanzen oder Saamen einzusenden.

CATA.



# CATALOGUS

VON

## PFLANZEN und SAAMEN.

### I. Harte Bäume und Stauden die hier im Freyen wachsen.

- A**CER Pseudo Plantanus, OA. *Berg-Ahorn*. Sycamor.  
— Tartaricum, OC. *Sieberischer Ahorn*. Tartarian maple.  
— Rubro, OCF. *Rothblüh. Ahorn*. Scarlet-flowering do.  
— Cordice eleganter stryato, OB. *Streifig Bark-Ahorn*.  
Striped Bark dito.  
— Saccharinum, OB. *Zucker-Ahorn*. Sugar dito.  
— Platanoides, OB. *Masholderbl. Ahorn*. Plantree-leav. do.  
— Pensylvanicum, OC. *Pensylvan. Ahorn*. Pensylvan. do.  
— Campestre, OC. *Gemeiner Ahorn*. Common dito.  
— Monspeulanum, OC. *Montpelier Ahorn*. Montpel. do.  
— Creticum, OC. *Cretischer Ahorn*. Cretan dito.  
— Negundo, OA. *Efschenblät. Ahorn*. Ash-leaved dito.  
— Laciniata, OB. *Ahorn mit eingeschnittenen Blättern*. Di-  
vided leaved dito.  
— Pfd. variegato, OA. *Scheckiger Ahorn*. Variegated dito.  
**A**ESCULUS Hipocastan. OAF. *Wilde Castanie*. Horse Chestnut.  
— Pavia, OCF. *Rothblüh. Castanie*. Scarlet-flowering do.  
— Pavia flor. luteo, OCF. *Gelbblüh. Castan.* Yellow-fl. do.  
— fol. variegatis, OCF. *Silberblät. Castanie*. Variegat. do.

B

AMOR-

AMORPHA Fruticosa, ODF. *Unüchter Indigo*. Bastard Indigo.

AMYGDALUS Persica flor. pleno, OCF. *Gefüllte Pfirsche*.

Duble-flowring Peach.

— Communis, OCF. *Mandelbaum*. Almond tree.

— Nana flor. pleno, ODF. *Gefüllte Zwerg-Mandel*. Double-Dwarf dito.

— Amara, OCF. *Bittere Mandel*. Bitter dito.

ANDROMEDA Mariana, ODF. *Maryländische Andromeda*. Maryland Andromeda.

— Polifolia Europea Septentrional. \* DF. *Schottische Andromeda*. Yorkshire Andromeda.

— Polifolia Americana, \* DF. *Rosmarienblät. Andromeda*. Rosemary-leaved Andromeda

— Paniculata, ODF. *Virginische Androm.* Virginian dito.

— Racemosa, ODF. *Pensylvanische Androm.* Pensylvan. do.

— Arborea, ODF. *Carolinischer Sauerampfer*. American Sorrel-tree.

— Calyculata, \* DF. *Frühblüh. Androm.* Early-flowr. do.

— Lucida, \* DF. *Scheinenblät. Androm.* Pople-leaved do.

— Myrtifol. \* DF. *Myrtenblät. Androm.* Myrtle-leaved do.

— Axillaris, \* DF. *Lorbeerblät. Androm.* Laurel-leaved do.

— Feruginea, \* DF. *Andromeda mit unter röthlichen Blättern*. Feruginea dito.

— Pillulifera, ODF. *Pillensämig. Androm.* New-England do.

ANNONA Triloba, OC. *Dreyeckige Annona*. Custard-Apple.

— Glabra, OC. *Glatte Annona*. Smooth dito.

ARALIA Spinosa, OD. *Angelickenbaum*. Angelik-tree.

ARBUTUS Unedo, \* DF. *Erdbeerbaum*. Strawberry-tree.

— flor. Rubro, \* DF. *Rothblühender Erdbeerbaum*. Scarlet-flowring Strawberry-tree.

— flor. pleno, \* DF. *Gefüllter Erdbeerb.* Double-flowr. do.

— Adrachne, \* DF. *Adrachne*. Adrachne.

— Uvaursi, \* ♂ F. *Bärenbeere*. Bearberry.

ARISTOLOCHIA Arborefcens, O ♂. *Baum Osterluc.* Tree Birth wort.

ATRI-

**ATRIPLEX** Halimus, \*D. *Meermelde*. Sea Purslane.

**AZALIA** Nudiflora, ODF. *Azalia mit langen Blumen* American Honeyfuckle.

—— *Viscosa*, ODF. *Azalia mit klebrigen Blumen*.

—— *Glauca*, ODF. *Azalia mit unterbellten Blättern*,

—— *fol. lucidum*, ODF. *Azalia mit glänzenden Blättern*.

—— *flor. albo & rub.* ODF. *Azql. mit weissen und rothen Blum.*

—— *flor. rubro*, ODF. *Azalia mit rothen Blumen*.

—— *flor. albo*, ODF. *Azalia mit schneeweißen grossen Blumen*.

—— *flor. odorato*, ODF. *Wohlriechende Azalia*.

—— *flor. palido*, ODF. *Azalia mit blassen Blumen*.

—— *flor. purpureo*, ODF. *Azalia mit feuerrothen Blumen*.

**BACHARIS** Halimifolia, \*D. *Kreutzbaum*. Groundsel-tree.

**BERBERIS** vulgar. ODF. *Gemeine Berberitze*. Com. Berberry.

—— *Humilis* Am. ODF. *Am. Zwerg-Berber*. Am. Dwarf do.

**BETULA** alba, OB. *Gemeine Birke*. Common Birch.

—— *Nigra*, OB. *Schwarze Birke*. Black dito.

—— *Lenta*, OC. *Pappelblät. Birke*. Pople-leaved dito.

—— *Nana*, OD. *Zwerg-Birke*. Dwarf dito.

—— *Canadensis*, OB. *Canada Birke*. Canada dito.

—— *Alnus*, OB. *Gemeiner Eller*. Common Alder.

—— *Incana*, OB. *Raubblät. Eller*. Hoary-leaved dito.

—— *Angulata*, OB. *Eckenblät. Eller*. Angular-leaved dito.

**BIGNONIA** Catalpa, OCF. *Trompetenbaum*. Catalpa.

—— *Radicans*, ♂ F. *Grosse Trompetenblume*. Trumpet flower.

—— *Radicans minor*, ♂ F. *Kleine Trompetenblume*. Lesser do.

**BUPLEURUM** fruticosum, \*D. *Hafenohr*. Æthiop. Hartwort.

**BUXUS** myrtifol. \*D. *Myrtenblät. Bux*. Myrtle-leaved Box.

—— *fol. aureo*, \*D. *Goldblät. Bux*. Gold-striped dito.

—— *fol. argenteo*, \*D. *Silberblät. Bux*. Silver-leaved dito.

**CALYCANTHUS** Floridus, ODF. *Carolinischer Gewürzbaum*.

Caroline Alsprice.

**CARPINUS** Betulus, OA. *Hagenbüche*. Com. Hornbeam.

—— *Ostrya*, OC. *Hopsen Hagenbüche*. Hop dito.

- CARPINUS Oriental. OD. *Oriental. Hagenbüche*. Eastern do.  
 — Virginiana, OCF. *Blühende Hagenbüche*. Flowring do.  
 CASSINE Peragua, OD. *Peruaner Thee*. South Sea Thea.  
 CEONOTHUS Americanus, \*DF. *Neu-Jersey Thee*. New-Jersey Thea.  
 CELASTRUS Scandens, ♂ F. *Klimmender Celaſter*. Climbing Staftree.  
 — Bullatus, ODF. *Celaſterbaum*. Roundleaved dito.  
 CELTIS Australis, OB. *Zürgelbaum*. Nettle Tree.  
 — Orientalis, OC. *Orientaliſcher Zürgel*. Eastern dito.  
 — Occidental. OB. *Amerikanifcher Zürgel*. American do.  
 CEPHALANTHUS occident. ODF. *Knopfsbaum*. Button Tree.  
 CERCIſ Siliquaſtrum, OCF. *Judasbaum*. Judas tree.  
 — Canadenſis, OCF. *Amerikan. Judasbaum*. Americ. do.  
 CHIONANTHUS Virginica, OCF. *Schneetropfenbaum*. Snow-drop-tree.  
 CISTUS Populifolius, \*DF. *Pappelblättriger Ciftus*. Poplar-leaved Ciftus.  
 — Laurifol. \*DF. *Lorbeerblät. Ciftus*. Laurel-leaved dito.  
 — Ladoniferus, \*DF. *Gum Ciftus*. Gum dito.  
 — Monſpelienſis, \*DF. *Montpellier Ciftus*. Montpel. do.  
 — Incanus, \*DF. *Rauhblät. Ciftus*. Hoary-leaved do.  
 — Salvifol. \*DF. *Salveyblät. Ciftus*. Sage-leaved dito.  
 — Crispus, \*DF. *Krausblät. Ciftus*. Curled-leaved dito.  
 — Italicus, \*DF. *Italiäniſcher Ciftus*. Italian dito.  
 — Helianthemum, \*DF. *Zwerg Ciftus*. Dwarf dito.  
 — Apenninus, \*DF. *Apenniniſcher Ciftus*. Apennine do.  
 CLEMATIS Viticella, ♂ F. *Gefüllte blaue Waldrebe*. Double blue Virgins Bower.  
 — Viorna, ♂ F. *Carolinifche Waldrebe*. Carolina dito.  
 — Crispa, ♂ F. *Krausblüh. Waldrebe*. Curled-flowring do.  
 — Orientalis, ♂ F. *Orientaliſche Waldrebe*. Eastern dito.  
 — Virginiana, ♂ F. *Virginifche Waldrebe*. Virginian dito.  
 — Vitalba, *Gemeine Waldrebe*. Common dito.

CLE-



CLETHRA Alnifolia, ODF.

CNEORUM Tricoccum, \* DF. *Zeiland*. Widow wail.

COLUTEA Arborescens, ODF. *Blasen-Sena*. Bladder Sena.

— Orientalis, ODF. *Orientalischer Sena*. Eastern dito.

— Media, ODF. *Pococks Sena* Pocock's dito.

CORIARIA Myrtifolia, ODF. *Gerberbaum*. Myrtle-leaved Sumack.

CORNUS Florida, OCF. *Hundsbeerenbaum*. Great flowering Dog-wood.

— Mas, ODF. *Kornelien-Kirsche*. Cornelien Cherry.

— Sanguinea, OC. *Gemeine Hundsbeere*. Com. Dog-wood.

— Alba, ODF. *Weisse Hundsbeere*. Newfoundland dito.

— Nova Belgica, ODF. *Neu Holländ. Hundsbeere*. New Holland Dog-wood.

CORONILLA Emerus, OCF. *Scorpion Sena*. Scorpion Sena.

— Coronata, ODF. *Schotige Sena*. Jointed podded Colutea.

CORYLUS Avellana, OD. *Hafelnuss*. Common Hazel.

— Sativa, OD. *Lamberts roth und weiss*. Red and white Filbert.

— Fructu maximo, *Grosse Nuss*. Cob Nut.

— Columna, OD. *Orientalische Nuss*. Constantinople dito.

— Cornuta, OD. *Amerikanische Nuss*. American dito.

GRATÆGUS Aria, OB. *Spierlingbaum*. White Beam.

— Torminalis, OB. *Wilder Spierling*. Wild Service.

— Coccinea, OCF. *Grosser Amerikanischer Hagedorn*. Great American Azarol.

— Crusgalli, OCF. *Hanenspor-Dorn*. Cockspur Thorn.

— Tomentosa, ODF. *Stachelbeerenblättriger Dorn*. Gooseberry-leaved Thorn.

— Oxicantha flor. pleno, OCF. *Gefüllter Dorn*. Double flowering Thorn.

— Præcox, OCF. *Glassenbury Dorn*. Glassenbury dito.

— Azarolus, OCF. *Grosser Azarol*. Great Azarol.

— Edulis, OCF. *Dorn mit süßen Beeren*. Sweet fruited Haw.

CRA-

**CRATÆGUS** fructu luteo, ODF. *Dorn mit gelben Beeren.*  
Yellow-berried Haw.

- **Prunifolia**, ODF. *Pflaumenblät.* Dorn. Plum-leaved do.
- **Salicifol.** ODF. *Weidenblät.* Dorn. Willow-leaved do.
- **Acerifolia**, ODF. *Abornblät.* Dorn. Maple-leaved dito.
- **Pyrifolia**, ODF. *Birnblät.* Dorn. Pear-leaved dito.
- **Pensylvanica**, ODF. *Pensylvan.* Dorn. Pensylvan. do.
- **Pyra** fructu lutea, ODF. *Gelber Birn Dorn.* Pear-shaped dito.

**CUPRESSUS** sempervir. \* **C.** *Grade Cupress.* Upright Cypress.  
— **Horizontalis**, \* **C.** *Horizontalische Cupress.* Male spreading Cypress.

- **Disticha**, OA. *Blattfällige Cupress.* Deciduis do.
  - **Thyoides**, \* **B.** *Weisse Ceder.* White Cedar.
  - **Lusitanica**, \* **D.** *Portugiesische Ceder.* Cedar of Goah.
- CYRILLA** Racemiflora, \* DF.

**CYTISUS** Laburnum, OCF. *Bohnenbaum.* Laburnum.

- **Nigricans**, \* DF. *Schwarzer Geisklee.* Black Cytissus.
  - **Sessilifolius**, ODF. *Gemeiner Cytissus.* Common dito.
  - **Hirsutus**, \* DF. *Immergrün Cytissus.* Hairy evergreen do.
  - **Supinus**, ♂ **F.** *Kriechender Cytissus.* Trailing dito.
  - **Austriacus**, ODF. *Sieberischer Cytissus.* Siberian dito.
- DAPHNE** Mezerium, ODF. *Rother Kellerhals.* Red Mezerium.
- **flor. albo**, ODF. *Weisser Kellerhals.* White dito.
  - **Alpina**, \* DF. *Alpenberg Kellerh.* Alpine-wood Laurel.
  - **Laureola**, \* **D.** *Immergrün. Kellerhals.* Com. wood dito.
  - **Cneorum**, \* DF. *Wohlriechend Steinröslein.* Narrow-leaved Laurel.

**DIOSPYRUS** Lotus, OC. *Dattelpflaume.* Indian Date Plumb.  
— **Virginiana**, OC. *Virginische Dattelpflaume.* Persimon Plumb.

**DIRCA** Palustris, OD. *Lederholz.* Leather-wood.

**EMPETRUM** Nigrum, \* **D.** *Kreenbeere.* Crow-berry.

**ELÆANGNUS** Angustifol. OD. *Wilder Oehlbaum.* Wild Olive.

EPHE-

EPHEDERA Distachia, D. *Ephedera*. Shrubby Horse-tail.

— Monostachia, D. *Zwerg-Ephedera*. Dwarf dito.

EPIGEA Repens, ♂ F.

ERICA Vulgaris, \* DF. *Gemeine Heide*. Common Heath.

— Tetralix, \* DF. *Vierblättrige Heide*. Four-leaved dito.

— Ciliata, \* DF. *Harige Heide*. Hairy dito.

— Dabœcii, \* DF. *Irländische Heide*. Irish dito.

— Multiflora, \* DF. *Vielblühende Heide*. Many flowr. do.

EVONIMUS Europeus, OC. *Gemeiner Spindelbaum*. Common Spindel-tree.

— Latifolius, OC. *Breizblät. Spindel*. Broad-leaved dito.

— Americanus, \* D. *Immergrüner Spindel*. Evergreen do.

— Longifolia, OC. *Langblät. Spindel*. Long-leaved do.

— Verucosa, OD. *Warzige Bark-Spindel*. Warty Siber. do.

FAGUS Castanea, OA. *Aechte Castanie*. Spanish Chesnut.

— Cast. Americana, OB. *Amerikan. Castanie*. American do.

— Pumila, OD. *Zwerg-Castanie*. Chinquapin.

— Sylvatica, OA. *Gemeine Büche*. Common Beach.

— fol. Purpureis, OB. *Rothe Büche*. Purple-leaved do.

FICUS Carica, OC. *Feigenbäume in Sorten*.

FOTHERGILLA Caroliniana, ODF.

FRAXINUS Excelsior, OA. *Gemeine Esche*. Common Ash.

— Ornus, OD. *Zwerg Esche*. Dwarf dito.

— Rotundifolia, OC. *Manna Esche*. Manna dito.

— Americana, OB. *Neu-England Esche*. New-England do.

— Paniculata florifera, OAF. *Blühende Esche*. Flowring do.

— Alba, OB. *Weisse Amerikan. Esche*. White Americ. do.

— Nigra, OB. *Schwarze Esche*. Black dito.

GAULTHERIA Procumbens, \* DF.

GENISTA Candicans, ODF. *Montpelier Ginster*. Montpelier Broom.

— Sagittalis, ODF. *Zwerg Ginster*. Dwarf jointed do.

— Florida, ODF. *Spanische Ginster*. Spanish Dyers do.

— Tinctoria Anglia, ODF. *Englische Ginster*. Dwarf Dyer's dito.

GENISTA

GENISTA Italica, ODF. *Italiänischer Ginster*. Lucca Dyer's Broom.

GINKGO Biloba, OC. *Chinesischer zweyblättriger Gincobaum*. Maiden Hair.

GLEDITSIA Triacanthos, OB. *Dreydornigte Acacia*. Three thorn Acacia.

— Inermis, OC. *Wasser Acacia*. Water Acacia.

— Chinensis, OC. *Orientalische Acacia*. Chiney dito.

GLYCINE Frutescens ♂ F. *Klimmender Bohnenbaum*. Caroline Kidney-bean Tree.

— Apios, ♂ F. *Virginischer Bohnenbaum*. Virginian do.

GUILANDINA Dioica, OC. *Canada Bonduck*. Canada Bonduc.

HALESIA Tetraptera, OCF.

HAMAMELIS Virginiana, OD. *Zaubrische Hasel*. Witch hazel.

HEDERA Helix, \* ♂ *Gemeine Epheu*. Common Ivy.

— fol. aureo, \* ♂ *Goldblättrige Epheu*. Gold-striped do.

— fol. argenteo, \* ♂ *Silberblät. Epheu*. Silver-striped do.

— Quinqufol. ♂ *Virginische fünfblättrige Epheu*. Virginian Creeper.

HIBISCUS Syriacus, ODF. *Althea Frutex*. Althea Frutex.

— flor. purpureo, ODF. *Althea mit Violeten Blumen*. Purple flowering Althea.

— flor. rubro, ODF. *Althea mit rothen Blum.* Red flowr. do.

— flor. albo, ODF. *Althea mit weissen Blum.* White flowr. do.

— flor. variegato, ODF. *Althea mit bunten Blumen*. Striped flowering dito.

— foliis variegatis, ODF. *Althea mit scheckigen Blättern*. Striped leaved dito.

HIPPOPHÆ Rhamnoides, OD. *Seeböckdorn*. Sea Buckthorn.

— Canadensis, OD. *Canadischer Kreuzdorn*. Canada do.

HYDRANGEA Arborescens, OD.

HYPERICUM Androsæmum, ODF. *Grundheil*. Tuttsan St. John's wort.

— Ascyron, ODF. *Sieberisch. Johannis Busch*. Eastern dito  
HYPER-

**HYPERICUM** *Olympicum*, ODF. *Olympium Johannis Busch.*  
*Olympium St. John's Wort.*

- *Canariense*, ODF. *Canarien Joh. Strauch.* Canary dito
- *Hircinum*, ODF. *Stinkend. Joh. Strauch.* Stincking dito
- *Inodorum*, ODF. *Oriental. Joh. Strauch.* Chiney dito
- *fol. Rosmarini*, ODF. *Rosmarienblät. Johan. Strauch.*

**JASMINUM** *officinale*, ♂ F. *Weisser Jasmin.* Com. white Jasm.

- *fol. variegat.* ♂ F: *Jasmin mit scheckig. Blät.* Varieg. dito
- *Fruticans*, ODF. *Gelber Jasmin.* Yellow flowr. dito
- *Humile*, ODF. *Zwerg-Jasmin.* Dwarf-Jassamine.

**ILEX** *aquifolium*, \* B. *Gemeiner Stechbaum.* Common Holly.

- *fol. aureis & argenteis.* In die 25 scheckige Sorten.

**ITEA** *Virginiana*, ODF.

**IVA** *fructesc.* OD. *Unächt. Jesuits Cortex.* Bastard Jesuit Bark.

**JUGLANS** *Regia*, OA. *Gemeine Wallnuss.* Com. Wallnut.

- *Alba*, OA. *Weisse Virginische Wallnuss.* White Hickory.
- *Alba minima*, OA. *Weisse Schweinnuss.* Amer. Pignut.
- *Cinerea*, OA. *Amerikan. Barknuss.* Shell Bark Hickory.
- *Nigra*, OA. *Virginische schwarze Nuss.* Black Wallnut.

**JUNIPERUS** *communis*, \* D. *Wacholderbeerenbaum.* Common Juniper.

- *Suecia*, \* D. *Schwedischer Wacholderbaum.* Swedish dito
- *Oxycedrus*, \* D. *Spanischer Wacholderbaum.* Great Spanish Juniper.

- *Lycia*, \* D. *Ceder von Lycia.* Lycian Cedar.

- *Phænicea*, \* D. *Phäniceaner Ceder.* Phenician Cedar.

- *Bermudiana*, \* D. *Bermudische Ceder.* Bermudian dito

- *Virginiana*, \* A. *Rothe Ceder.* Virginian red dito.

- *Sabina*, \* D. *Sadebaum.* Savin.

- *fol. variegatis*, \* D. *Scheckiger Sade.* Variegated Savin.

**KALMIA** *Latifolia*, \* DF. *Breitblättrige Kalmia.* Broad leaved Kalmia.

- *Angustifol.* \* DF. *Schmalblättrige Kalmia.* Narrow-leaved dito.

C

KALMIA

**KALMIA** Angustifol. flor. palido, \* DF. *Schmalblät. Kalmia mit blaffen Blumen.* Pale flowering Kalmia.

— **Glauca**, \* DF. *Poleyblät. Kalmia.* Poley leaved dito.

**LAURUS** Nobilis, \* C. *Lorbeerbaum.* Bay tree.

— **Benzoin**, OD. *Benzonbaum.* Benjamin tree.

— **Sassafras**, OC. *Sassafrasbaum.* Sassafras tree.

**LEDUM** Palustre, \* DF. *Wilder Rosmarien.* Wild Rosemary.

— **Thymifolium**, \* DF. *Thymianblättrige Kalmia.* Thym leaved Kalmia.

**LIGUSTRUM** vulgare, OD. *Rainweide.* Privet.

— fol. variegatis, *Silberblättrige Rainweide.*

**LINNÆA** Borealis, ♂ F.

**LIQUIT AMBER** Styraciflua, OC. *Styraxbaum.* Sweet Gum.

— **Asplenifolium**, OD. *Farenkrautblättriger Styrax.* Fern leaved Gale.

**LIRIODENDRON** Tulipifera, OBF. *Tulpanenbaum.* Tulip tree.

**LONICERA** Caprifolium, ♂ F. *Geisblatt.* Early white Honey-suckel.

— **Italicum**, ♂ F. *Italiänisch Geisblatt.* Italian dito.

— **Sempervir.** \* ♂ F. *Immergrün Geisblatt.* Trumpet dito

— **Peryclymenum**, ♂ F. *Niederlind. Geisblatt.* Dutch dito

— **Germanic.** ♂ F. *Langblüh. Geisblatt.* Long blowing dito

— **Quercifolium**, ♂. *Eichenblät. Geisblatt.* Oak leav. dito

— **Glauca Americana**, ♂ F. *Rothblühend Geisblatt.* Red American Honey-suckel.

— **Nigra**, OD. *Schwarze Beeren Heckenkirsche.* Black berried Honey-suckel.

— **Tartarica**, OD. *Tartarische Heckenkirsche.* Tartar. dito

— **Xylosteum**, ODF. *Fliegen Heckenkirsche.* Fly dito.

— **Alpigena**, OD. *Schweitzer Heckenkirsche.* Upright fly do

— **Cærulea**, OD. *Blaubeeren Heckenkirsche.* Blue berried do

— **Diervilla**, ODF. *Diervilla.* Diervilla.

— **Symphoricarpos.** *Ständiger St. Peters Strauch.* Shrubby St. Peter wort.

MAGNO-

MAGNOLIA Grantiflora, \* CF. *Immergrüne Magnolia*. Evergreen Magnolia.

— Glauca, ODF. *Kleine Magnolia*. Lesser dito.

— Acuminata, OCF. *Blaue Magnolia*. Blue dito.

— Tripetala, OBF. *Regenschirmbaum*. Umbrella tree.

MENISPERMUM Canadense, ♂ *Canadische Menispermum*.

— Virginicum, ♂ F. *Virginische Menispermum*. Virginian Moon seed.

MESPILUS Germanica, OC. *Deutsche Mispel*. Germ. Medlar.

— Pyracantha, \* CF. *Immergrün*. Dorn. Evergreen thorn.

— Arbutifolia, OCF. *Erdbeerbaumblät*. Mispel. Arbutus-leaved Medlar.

— Pumila, ODF. *Zwerg Mispel*. Dwarf Mespilus.

— Amelanchier, ODF. *Amelanchier Mispel*. Amelanchier-do

— Canadensis, ODF. *Schneeweiße Mispel*. Snowy dito.

— Chamæmispilus, ODF. *Unächte Mispel*. Bastard service.

— Cotoneaster, ODF. *Quittenblättrige Mispel*. Quince-leaved service.

MORUS alba, OB. *Weißer Maulbeerbaum*. White Mulberry.

— Nigra, OB. *Schwarzer Maulbeerbaum*. Black dito.

— Papyrifera, OB. *Papier Maulbeerbaum*. Paper dito.

— Rubra, OB. *Rother Maulbeerbaum*. Red dito.

MYRICA Gale, OD. *Niederländische Galle*. Sweet Gale.

— Cerifera, OD. *Wachskerzen Myrten*. Candleberry myrtle

NISSA Aquatica, OCF. *Wasser Tupelo*. Water Tupelo.

— Sylvatica, OCF. *Berg Tupelo*. Upland dito.

OLEA Europea, OD. *Wilder Oehlbaum*. Wild Olive tree.

ONONIS Fruticosa, ODF. *Staudige Hauhechel*. Shrubby rest Harrow.

PASSIFLORA Cærulea, ♂ F. *Passionsblume*. Passionflower.

PERIPLOCA Græca, ♂ F. *Virginische Seide*. Virginian Silk.

PHILADELPHUS Coronarius, ODF. *Syringe*. Syringa.

— Inodorus, ODF. *Zwerg Syringe*. Dwarf dito.

PHILLYREA Ligustrifolia, \* D. *Ligustriblättrige Phillere*.

- PHILLYREA Media, \*C. *Oehlbaumblät. Steinlinde.* Olive-leaved Phillyrea.
- Angustifolia, \*D. *Schmalblät. Phillere.* Narrow-leaved Phillyrea.
- Latifolia, \*C. *Breitblät. Phillere.* Broad-leaved dito.
- Rosmarinifolia, \*D. *Rosmarienblät. Phillere.* Rosemary-leaved dito.
- Ilicifolia, \*D. *Stechbaumblät. Phillere.* Ilex-leav. dito.
- fol. variegat. \*D. *Scheckige Phillere.* Variegated dito.
- PINUS Sylvestris, \*A. *Wilde Fichte.* Pineaster.
- Pinca, \*C. *Stein Fichte.* Stone Pine.
- Rubra, \*A. *Norwegen Fichte.* Scotch dito.
- Siberienfis, \*B. *Sieberien Fichte.* Siberien dito.
- Montana, \*C. *Mugo Fichte.* Mugo dito.
- Cembra, \*C. *Fünfblättrige Alpen Fichte.* Cembro dito.
- Halapensis, \*B. *Alleppo Fichte.* Alleppo dito.
- Virginiana, \*A. *Neu-Jersey Fichte.* New-Jersey dito.
- Rigida, \*A. *Virginische dreyblättrige Fichte.* Virginian three leaved dito.
- Tæda, \*A. *Weyrauch Fichte.* Frankincense dito.
- Echinata, \*B. *Zwey- und dreyblättrige Fichte.* Two and three leaved dito.
- Strobis, \*A. *Lord Weymouth Fichte.* Ld. Weymouth do
- Palustris, \*C. *Schwampf Fichte.* Swamp dito.
- Abies alba, \*A. *Silber Tanne.* Silver Fir.
- Picea, \*A. *Pech Tanne.* Pitch Fir.
- Balsamea, \*A. *Balsam Tanne von Gilead.* Balm of Gilead ditto.
- Canadensis, \*B. *Weisse Amerikanische Tanne.* American white Spruce.
- Mariana, \*C. *Schwarze Amerikanische Tanne.* American black Spruce.
- Abies Americana, \*C. *Hemlock Tanne.* Hemlock dito.
- Larix alba, OA. *Weisser Lerchenbaum.* White Larch.

PINUS



**PINUS** *Larix nigra*, OB. *Schwarzer Lerchenbaum*. Black Larch

— *Larix rubra*, OB. *Rother Lerchenbaum*. Red dito.

— *Cedrus*, \* A. *Ceder von Libanon*. Cedar of Libanon.

**PLATANUS** *orientalis*, OA. *Oriental. Platanus*. East. Plane.

— *Occidentalis*, OA. *Amerikan. Platanus*. American do.

— *Hispanica*, OA. *Spanischer Platanus*. Spanish dito.

**POPULUS** *alba*, OA. *Weisse Pappel*. White Poplar.

— *Nigra*, OA. *Schwarze Pappel*. Black dito.

— *Italica*, OA. *Italiänische Pappel*. Lombardy dito.

— *Carolinensis*, OA. *Carolinische Pappel*. Caroline dito.

— *Hetrophyla*, OA. *Virginische Pappel*. Various leaved do.

— *fol. lobatis*, OA. *Pappel mit eingeschnittenen Blättern*.

— *Tremula*, OA. *Espe*. Aspen tree.

— *Balsamifera*, OB. *Takamahacka*. Tacamahacca.

**PRINOS** *verticil*. OD. *Virginische Winterbeere*. Winter berry.

— *Glaber*, \* D. *Immergrüne Winterbeere*. Evergreen dito

**PRUNUS** *padus*, OCF. *Vogelkirsche*. Bird Cherry.

— *Virginiana*, OCF. *Virginische Vogelkirsche*. Virgin. dito

— *Canadens.* ODF. *Zwerg Vogelkirsche*. Dwarf Canada do

— *Lusitanica*, \* CF. *Portugiesische Lorbeerkirsche*. Portugal Laurel dito.

— *Lusitan.* *fol. variegatis*. — *Mit scheckigen Blättern*.

— *Lauro-Cerasus*, \* D. *Lorbeerkirsche*. Com. Laurel do.

— — *fol. variegatis*, \* D.

— *Mahaleb*, ODF. *Wohlriechende Kirsche*. Perfumed dito.

— *Armeniaca*, OCF. *Apricosenbaum*. Apricot tree.

— *Cerasus*, OAF. *Kirschenbaum*. Cherry tree.

— — *flor. pleno*, OCF. *Gefüllte Kirsche*.

— *Domestica*, OBF. *Pflaumenbaum*. Plumb tree.

— — *flor. pleno*, OCF. *Gefüllte Pflaumen*.

— *Spinosa*, ODF. *Schleenbaum*. Sloe tree.

**PTELEA** *trifoliata*, ODF. *Caroliner Staudenklees*. Shrubby Trefoil.

**PUNICA** *Granatum*, ODF. *Granatbaum*. Pomgranate.

**PUNICA**

PUNICA Granatum flor. pleno, ODF. *Gefüllte Granat.* Double flowering Pomgranate.

PYROLA Maculata, \*DF.

PYRUS Communis, OBF. *Birnbaum.* Pear tree.

— Malus, OBF. *Aepfelbaum.* Apple tree.

— Malus Pumila, ODF. *Zwerg Aepfel.* Dwarf Apple.

— Coronaria, ODF. *Wohlriechende Aepfel.* Sweet scented Crab.

— Sempervirens, \*DF. *Immergrüne Aepfel.* Evergreen do.

— Baccata, ODF. *Sieberische Holzäpfel.* Siberian dito.

— Cydonia, OD. *Quittenbaum.* Quince tree.

QUERCUS Phellos latifolia, OC. *Breitblättrige Weideneiche.* Broad Willow Oak.

— Phellos angustifolia, OC. *Schmalblättrige Weideneiche.* Narrow leaved dito.

— Cerris, OA. *Eiche mit kleinen Eicheln.*

— Aegilops, OA. *Eiche mit grossen Eicheln.*

— Robur, OA. *Englische Eiche.* English Oak.

— Esculus, OB. *Geschnittene italiänische Eiche.* Cut leaved Italian dito.

— Alba, OA. *Weisse Virginische Eiche.* White Virgin. do.

— Rubra, OB. *Virginische rothe Eiche.* Virgin. scarlet do.

— Rubra humilis. *Rothe Zwerg Eiche.* Dwarf scarlet dito.

— Nigra, OB. *Virginische schwarze Eiche.* Virgin. black do.

— Prinus, OA. *Castanienblät. Eiche.* Chestnut leaved do.

— Palustris, OB. *Schwammpf Eiche.* Swamp dito.

— fol. variegat. OC. *Scheckige Eiche.* Variegated dito.

— Ilex, \*A. *Immergrüne Eiche.* Evergreen dito.

— Gramuntia, \*B. *Stechbaumblät. Eiche.* Holly leav. do.

— Suber, \*B. *Kork-Eiche.* Cork tree.

— Coccifera, \*C. *Kermes-Eiche.* Kermes Oak.

— Caroliniensis, \*C. *Immergrüne Carolinische Eiche.* Carolina live Oak.

RHAMNUS Frangula, OCF. *Faulbaum.* Berry bearing Alder.

RHAM-

RHAMNUS Catharticus, OCF. *Bockdorn*. Com. Buckthorn.

— Alpinus, ODF. *Alpen Kreuzbeere*. Alpine dito.

— Alaternus, \*C. *Alaternus*. Alaternus.

— — fol. argentea, \*D. *Silberblättriger Alaternus*. Silver leaved dito.

— — fol. aureis, \*D. *Goldblättriger Alaternus*. Gold-striped dito.

— — fol. laciniatis, \*D. *Alaternus mit eingeschnittenen Blättern*. Jagged leaved dito.

— — fol. lacin. variegatis, \*D. *Scheckiger Alaternus*. Variegated jagged dito.

— Paliurus, ODF. *Christi Dorn*. Christ's Thorn.

— Lineatus, ♂. *Waldrebe*. Supple Jack.

RHODODENDRON maximum, \*DF. *Rhododendron mit weißen Blumen*.

— Ponticum, \*DF. *Rhododendron mit blauen Blumen*.

— Ferrugineum, \*DF. *Rhododendron mit rothen Blumen*.

RHODORA Canadensis, ODF. *Azalia mit blauen Blumen*.

RHUS Coriaria, OCF. *Ulmblät. Sumach*. Elm leav. Sumach.

— Thyphinum, OCF. *Virginischer Sumach*. Virginian do.

— Glabrum, OCF. *Rother Sumach*. Scarlet dito.

— Vernix occidentalis, ODF. *Amerikanischer Vernix*. American Vernish.

— Vernix oriental. ODF. *Oriental. Vernix*. Lacca tree.

— Copalinum, OCF. *Schmalblättriger Sumach*. Narrow leaved Sumach.

— Radicans, OC. *Giftbaum*. Poison Oak.

— Toxicodendron, ♂. *Kriechender Giftbaum*. Trailing do.

— Cotinus, ODF. *Färberbaum*. Venice Sumach.

ROBINIA Pseudo Acacia, OBF. *Falsche Acacia*. False Acacia.

— Hispida Rosea, ODF. *Rosen Acacia*. Rose Acacia.

— Caragana, OCF. *Caragana*. Caragana.

— Frutescens, ODF. *Röthliche Bark Robinia*. Shrubby yellow Bark Robinia.

ROBI-

ROBINIA Pygmaea, ODF. *Vierblättrige Robinia*. Four leaved Robinia.

ROSA Eglanteria, *Wohlriechende Rose*. Sweet Briar.

— — — *Gefüllte wohlriechende Rose*. Double dito.

— — — *Blasse wohlriechende Rose*. Double bluish dito.

— Spinosissima. *Provinz Rose*. Province Rose.

— — — *Blasse Provinz Rose*. Bluish Province dito.

— — — *Kinder Provinz Rose*. Childing's dito.

— — — *Rothe Niederländische Rose*. Red Belgic dito.

— — — *Blasse Niederländische Rose*. Bluish Belgic dito.

— — — *Grosse Royal Rose*. Great Royal dito.

— — — *Monath Rose*. Monthly dito.

— — — *Weisse Monath Rose*. White Monthly dito.

— — — *Damascener Rose*. Damask dito.

— — — *Blasse Damascener Rose*. Bluish Damask dito.

— — — *York und Lancaster Rose*. York and Lancast. do.

— — — *Burgundische Rose*. Burgundy dito.

— — — *Zwerg Schottländische Rose*. Dwarf Scotch do.

— Indica. *Chinesische Rose*. Chiney Rose.

— Bicolor. *Rothe österreichischer Rose*. Red Austrian dito.

— Lutea. *Gelbe österreichischer Rose*. Yellow Austrian dito.

— Muscifera. *Mossigte Provinz Rose*. Moss Province do.

— Pensylvanica. *Pensylvanische Rose*. Pensylvanian dito.

— Meau. *Röthliche doppelte Zwerg Rose*. Rosa Meauk,

— Multiplex. *Doppelte weisse Rose*. Double white Rose.

— — — *Röthliche Jungfer Rose*. Maiden Bluish dito.

— Alba. *Grosse weisse Rose*. Large white dito.

— Germanica. *Frankfurter Rose*. Francford dito.

— Pendulina. *Rose mit länglicher Frucht*. Long fruited do.

— Mosschata. *Doppelte Moschaten Rose*. Double Musk do.

— Sempervirens. *Immergrüne Rose*. Evergreen dito.

— Versicolor. *Bunte Rose*. Rosa Mundi.

— — — *Jungfer Rose*. Virgin's Rose.

— — — *Marblige Rose*. Marbled dito.

ROSA

- ROSA Gallica. *Rothe französische Rose*. Red French Rose.  
 — Centifolia. *Hundertblättrige Rose*. Hundred leav. do.  
 — — *Röthliche hundertblät. Rose*. Blush dito.  
 — — *Singletons hundertblät. Rose*. Singleton's dito.  
 — Vilosa. *Aepfeltragende Rose*. Apple bearing dito.  
 — Carolina. *Carolinische Rose*. Carolina dito.  
 — Cinnamomea. *Zimmet Rose*. Cinnamon dito.  
 — Alpina. *Alpinische Rose*. Alpine dito.  
 — Pimpenellifolia. *Pimpernelblät. Rose*. Burnet leaved do.  
 ROSMARINUS officinalis, \*DF. *Rosmarien*. Rosemary.  
 RUBUS flor. pleno, ♂ F. *Gefüllte Brombeere*. Double flowering Bramble.  
 — Odoratus, ODF. *Virginische blühende Himbeere*. Virginian flowering Raspberry.  
 — Arcticus, ODF. *Sieberische blühende Zwerg Himbeere*. Siberian Dwarf dito.  
 RUSCUS Aculeatus, \*D. *Besen Ginster*. Butchers Broom.  
 — Racemosus, \*D. *Alexandrinischer Lorbeer*. Alexandrian Laurel.  
 SALIX Babylonica, OA. *Babylonische weinende Weide*. Weeping Willow.  
 — Rosmarinifol. OD. *Rosmarienblättrige Weide*. Rosemary leaved dito.  
 — Pentandra, OB. *Wohlriechende Weide*. Sweet scented do.  
 — Purpurea, OB. *Rothe Weide*. Red dito.  
 — Vitellina, OD. *Gelbe Weide*. Yellow dito.  
 — Amygdalina, OC. *Mandelblät. Weide*. Almond leav. do.  
 — Triandra, OA. *Graue Barkweide*. Grayish Bark do.  
 — Helix, OD. *Zwerg Weide*. Dwarf do.  
 — Caprea, OC. *Berg Weide*. Sallow.  
 SAMBUCUS Nigra, OCF. *Schwarzer Hollunder*. Black Elder.  
 — Fructu albo, OCF. *Flieder mit weissen Beeren*. White berried Elder.  
 — Racemosa, ODF. *Rother Flieder*. Scarlet berried do.

D

SAM-

SAMBUCUS Laciniata, ODF. *Peterfillienblät. Flieder.* Parsly leaved Elder.

— Canadensis, ODF. *Canadischer Flieder.* Canada do.

— fol. argenteis. *Silberblät. Flieder.* Variegated do.

SMILAX Aspera, ♂ F. *Spanischer Smilax.* Rough Bindweed.

— Sarfaparilla, ♂ F. *Virginischer Smilax.* Virginian do.

— Rotundifolia, ♂ F. *Rundblät. Smilax.* Round leaved do.

— Tamnoides, ♂ F. *Carolinischer Smilax.* Briony leav. do.

SOPHORA Microphylla major, \*DF. *Neu Seeland Sophora.*  
New-Zealand Maiden hair.

SORBUS Aucuparia, OB. *Vogelbeere.* Mountain Ash.

— Domestica, OB. *Spierling.* True Service.

SPARTIUM Junceum, ODF. *Gelber Spanischer Ginster.* Yellow Spanish Broom.

— Monospermum, ODF. *Weisser Spanischer Ginster.* White Spanish dito.

— Radiatum, ODF. *Italiän. Ginster.* Italian starry dito.

— Scoparium, ODF. *Englischer Ginster.* Common dito.

SPIRÆA Salicifolia, ODF. *Weidenblättriger Spier.* Willow leaved Spirea.

— Opulifolia, ODF. *Virginischer Spier.* Virginian Gilder Rose.

— Hypericifolia, ODF. *Hypericum Frutex.* Hyper. Frutex.

— Crenata, ODF. *Weisse Spirea.* White Spirea.

— Tomentosa, ODF. *Rothe Spirea.* Red do.

STAPHYLÆA Pinnatā, ODF. *Pimpernuss.* Five-leaved Bladder Nut.

— Trifolia, ODF. *Dreyblät. Pimpernuss.* Three-leav. do.

STEWARTIA Malacodendron, OCF.

STYRAX Officinale, ODF. *Quittenblättriger Styrax.* Quince leaved Storax.

SYRINGA Vulgaris, OCF. *Blauer Lillac.* Blue Lilac.

— flor. albo, OCF. *Weisser Lillac.* White do.

— Persica, ODF. *Persischer Lillac.* Persian do.

SYRIN-

SYRINGA Persica laciniata, ODF. *Geschnittenblättriger Lillac.*  
Cut-leaved Lilac.

TAMARIX Gallica, OC. *Französischer Tamarisk.* French  
Tamarisk.

— Germanica, OC. *Deutscher Tamarisk.* German do.

TAXUS Baccata, \*B. *Taxbaum.* Yew tree.

THEA viridis Chinenfis, \*DF. *Grüner Theebaum.* Green  
Thea tree.

THUJA Orientalis, \*C. *Orientalischer Lebensbaum.* Chiney  
Arbor Vitæ.

— Occidentalis, \*B. *Amerikan. Lebensbaum* American do.

TILIA Europea, OA. *Gemeine Linde.* Common Lime tree.

— Rubra, OB. *Linde mit rothen Zweigen.* Red twigged do

— Americana, OB. *Amerikanische Linde.* American do

ULMUS Campestris, OA. *Gemeiner Ulmus.* Common Elm

— Scabra, OA. *Rauber Ulm.* Rough do.

— Angustifolia, OA. *Englischer Ulm.* English do.

— Glabra, OA. *Breitblät. Englischer Ulm.* Witch do.

— Belgica, OA. *Holländischer Ulm.* Dutch do.

— Americana, OB. *Amerikanischer Ulm.* American do.

— fol. variegatis, OB. *Scheckiger Ulm.* Variegated do.

VAXINIUM vitis idæa, \*DF. *Buxblättriger Vaxineum.*

— Oxycoccus, \* ♂ F. *Kriechender Vaxineum mit rothen  
Beeren.*

— Hispidulem, \* ♂ *Rundblättrig. kriechender Vaxineum.*

— Album, ODF. *Weisser Vaxineum.*

— Amœnum, ODF. *Vaxineum mit grossen Androm. Blum.*

— Dumosum, ODF. *Niedriger Vaxineum mit weissen  
Glocken Blumen.*

— Venuustum, ODF. *Vaxineum mit kleinen röthlichen Blum.*

— Elevatum, ODF.

— Turgescens, ODF.

— Tenellum, ODF.

— Virgatum, ODF.

VAXINIUM Frondosum, ODF.

VIBURNUM Lantana, OCF. *Gemeiner Mehlbaum*. Common  
Way-fairing tree.

—— Latifolium, OCF. *Breitblät. Mehlbaum*. Broad leav. do.

—— Variegatum, OCF. *Scheckiger Mehlbaum*. Strip. leav. do.

—— Prunifolium, OCF. *Pflaumenblättrige Viburnum*. Plum  
leaved Viburnum.

—— Dentatum, OCF. *Sägeblät. Viburnum*. Dentated do.

—— Acerifolium, OCF. *Abornblättriger Viburnum*. Maple  
leaved Viburnum.

—— Lentago, ODF. *Canada Viburnum*. Canada do.

—— Pyrifolium, ODF. *Birnbaumblättriger Viburnum*. Pear  
leaved Viburnum.

—— Roseum, flor. globoso pleno, OCF. *Schneeballbaum*.  
Snowball dito.

—— Caffinoides, OD. *Cassabeerenstrauch*. Cassia-berry Bush.

—— Tinus, \*DF. *Laurustinus*. Laurustine.

—— Tinus lucidum, \*DF. *Glänzenblättriger Laurustinus*.  
Shining-leaved dito.

—— Variegatis, \*DF. *Scheckiger Laurustinus*. Variegat. do

—— Nudum, ODF. *Amerikanischer Tinus*. American do.

VINCA Major, \* ♂ F. *Grosser Sinngrün*. Great Periwinkle.

—— Minor, \* ♂ F. *Kleiner Sinngrün*. Lesser do.

—— fol. argenteis, \* ♂ F. *Silber Sinngrün*. Silver-leaved do.

—— fol. aureis, \* ♂ F. *Gold Sinngrün*. Gold striped do.

VITEX Agnus Castus, ODF. *Keuschheitsbaum*. Chaste tree.

—— Latifolius, ODF. *Breitblättrig. Keuschheitsbaum*. Broad  
leaved dito.

VITIS Vulpina, ♂ *Virginischer Fuchswein*. Fox Grape.

ZANTHOXYLUM Clava Herculis, OC. *Zahnwehbaum*.  
Tooth-ach tree.

—— Apiumfol. ODF. *Carolinischer gelber Färberwurzbaum*.



## II. PLANTIS FIBROSIS, BULBOSIS, ET TUBEROSIS.

**A**CANTHUS Mollis.

— Spinosissimus.

Achillea Ptarmica.

— Pubescens.

— Santolina.

— Ageratum.

— Tomentosa.

— Abrotanifolia.

— Ægyptiaca.

— Clavennæ.

— Alpina.

— Millefolium.

— Nobilis.

Aconitum Album.

— Variegatum.

— Lycoctonum.

— Uncinatum.

— Napellus.

— Pyrenaicum.

— Anthora.

Acorus Calamus.

Actæa Spicata.

— Alba.

— Racemosa.

Adonis Vernalis.

Adoxa Moschatellina.

Agrimonia Eupatoria.

— Odorata.

Agrostima Flos Jovis.

Agrostima flor. pleno.

— Coronaria.

Ajuga Pyramidalis.

— Reptens.

— Orientalis.

Alchemilla Pentaphylla,

— Vulgaris.

— Hirsuta.

— Alpina.

Alcea Rosea.

— Ficifolia.

Aletris Uvaria.

Allium Scorodoprasum.

— Molly.

— Cepa.

— Flavum.

— Sativum.

— Victoralis.

Althea Officinalis.

— Canabina.

Alyssum Saxatile.

— Montane.

— Halimifolium.

— Incanum.

— Creticum.

— Hyperboreum.

— Utriculatum.

Amaryllis Bella donna.

— Lutea.

Ammi

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Ammi Glaucifolium.         | Arnica Montana.         |
| Anchufa Orientalis.        | — Scorpoides.           |
| — Sempervirens.            | Artemiſia Dracunculus.  |
| Andryala Lanata.           | — Cæruleſcens.          |
| Anemone Hortenſis.         | — Maritima.             |
| — Hepatica.                | — Santonicum.           |
| — Hep. flor. Cerulea.      | — Integrifolia.         |
| — Hep. flor. Albo.         | Arum Maculatum.         |
| — Pulſatilla.              | — fol. variegatis.      |
| — Nemoroſa flor. pleno.    | — Virginicum.           |
| — Apennina.                | — Ariſarum.             |
| — Narciffiflora.           | Aſarum Europæum.        |
| Angelica Atropurpurea.     | — Canadenſe.            |
| — Archangelica.            | — Virginicum.           |
| Anthemis Pyrethrum.        | Aſclepias Amæna.        |
| — Nobilis.                 | — Tuberoſa.             |
| Anthericum Liliaſtrum.     | — Purpureſcens.         |
| — Liliago.                 | — Incarnata.            |
| Antirrhinum Linaria.       | — Exaltata.             |
| — Monſpeſſulanum.          | — Syriaca.              |
| — Geniſtifoſium.           | Aſperula Odorata.       |
| — Majus.                   | Aſphodelus Ramoſus.     |
| — fol. variegatis.         | — Luteus.               |
| Apocynum Cannabinum.       | Aſplenium Scolopendrum. |
| — Andraſæmiſolium.         | — Trichomanes.          |
| Aquilegia Canadenſis.      | Aſter Amellus.          |
| — Alpina.                  | — Alpinus.              |
| — Vulgaris.                | — Grandiflorus.         |
| — flor. Roſeo & variegato. | — Linifolius.           |
| Arabis Alpina.             | — Ericoides.            |
| Arenaria Grandiflora.      | — Dumoſus.              |
| Aretia Alpina.             | — Còrymbòſus.           |
| Ariſtolochia Rotunda.      | — Cordifoſius.          |
| — Clematitis.              | — Sallieifoſius.        |

After

After Concolor.  
 Astragalus Alpinus.  
 — Glycyphyllos.  
 — Alopecuroides.  
 Astringia Major.  
 — Minor.  
 Bellis Perennis.  
 Betonica Danica.  
 — Orientalis.  
 — Alpina.  
 Bupthalmum Grandiflorum.  
 — Helianthoides.  
 Bupleurum Longifolium.  
 Cacalia Alpina.  
 — Atriplicifolia.  
 — Hastata.  
 Caltha Palustris.  
 Campanula Trachelium.  
 — flor. pleno albo.  
 — flor. pleno Cærulea.  
 — Pyramidalis.  
 — Decurrens.  
 — Saxatilis.  
 — Rotundifolia.  
 Cardamine Pratensis.  
 — Trifolia.  
 Cassia Marilandica.  
 Centaurea Phrygia.  
 — Pectinata.  
 — Cineraria.  
 — Glastifolia.  
 — Crocodylium.  
 — Jacea.  
 — Sieberica.

Ceraftium Latifolium.  
 — Arvenfe.  
 Cheiranthus Chiereri.  
 — flor. pleno.  
 — Incanus.  
 Chelidonium Majus.  
 — flor. pleno.  
 Chelone Glabra.  
 — Alba.  
 — Hirsuta.  
 Chrysanthemum Atratum.  
 — Leucanthemum.  
 — Chrysocoma Linofyris.  
 Clematis Recta.  
 — Integrifolia.  
 Colchicum Autumnale.  
 — flor. pleno.  
 Collinſonia Canadenſis.  
 Convallaria Majalis.  
 — flor. pleno.  
 — flor. rubro.  
 — Verticillatas.  
 — Polygonatum.  
 — Multiflora.  
 — Latifolia.  
 — Racemosa.  
 — Bifolia.  
 Convolvulus Lineatus.  
 — Soldanella.  
 Coreopſis Verticillata.  
 — Alba.  
 — Tripteris.  
 — Lanceolata.  
 Cernus Canadenſis.

Crith-

**Crithmum Maritimum.**  
**Crocus Sativus.**  
 — **Officinalis:**  
 — **Vernus.**  
**Cyclamen Europæum.**  
 — **Rotundifolium.**  
**Cypripedium Calceolus.**  
 — **Canadensis.**  
**Delphinium Grandiflorum.**  
 — **Elatum.**  
 — **Americanum.**  
**Dianthus Barbatus.**  
 — **Armeria.**  
 — **Caryophyllus.**  
 — **Deltoides.**  
 — **Chinensis.**  
 — **Superbus.**  
**Dictamnus albus.**  
 — **flor. rubro.**  
**Digitalis Ferrugenia.**  
 — **flor. albo.**  
 — **Lutea.**  
 — **Purpurea.**  
**Dodecatheon Meadia.**  
**Draba Alpina.**  
**Dracocephalon Auftriacum.**  
 — **Virginianum.**  
**Echinops Ritro.**  
 — **Sphærocephalus.**  
**Erinus Alpinus.**  
**Eryngium Planum.**  
 — **Alpinum.**  
**Erysimum Barbarea flo. pleno**  
**Erythronium Dens canis.**

**Erythronium flor. albo.**  
**Eupatorium Sessilifolium.**  
 — **Maculatum.**  
 — **Perfoliatum.**  
 — **Aromaticum.**  
 — **Purpureum.**  
**Fritillaria Imperialis.**  
 — **flor. luteo.**  
 — **fol. variegatis.**  
 — **Pyrenaica.**  
**Fumaria Bulbosa.**  
 — **Radix cava.**  
 — **Sempervirens.**  
**Galanthus Nivalis.**  
**Galium Verum.**  
**Gentiana Lutea.**  
 — **Afclepiadea.**  
 — **Acaulis.**  
**Geranium Phæum.**  
 — **Striatum.**  
 — **Maculatum.**  
 — **Lancastriense.**  
 — **Sanguineum.**  
**Geum Virginianum.**  
 — **Pyrenaicum.**  
**Gladiolus Communis.**  
**Globularia Vulgaris.**  
**Gnaphalium Dioicum.**  
**Hedysarum Canadense.**  
 — **Caput galli.**  
 — **Violaceum.**  
**Helenium Autumnale.**  
**Helianthus Divaricatus.**  
**Helonias Bullata.**

Helo.

Helonias Asphodeloides.  
 Helleborus Hyemalis.  
 — Niger.  
 — Viridis.  
 — Trifolius.  
 Hemerocallis Flava.  
 Hesperis Tristis.  
 — Matronalis.  
 — flor. pleno albo.  
 — flor. pleno rubro.  
 Hieracium Aurantiacum.  
 — fol. variegatis.  
 Hyacinthus Muscari.  
 — Monstrosus.  
 — Botryoides.  
 — Orientalis.  
 Hypericum Ascyron.  
 — Virginicum.  
 — Tomentosum.  
 — Pulchrum.  
 Inula Hirta.  
 — Salicina.  
 Iris Sufiana.  
 — Florentina.  
 — Variegata.  
 — Pumila.  
 — Siberica.  
 — Versicolor.  
 — Virginica.  
 — Tuberosa.  
 — Perfica.  
 Ixia Bulbocodium.  
 Lamium Garganicum.  
 — Helveticum.  
 Lathyrus Latifolius.

Leontodon Aureum.  
 Leucojum Vernalis.  
 Lilium Candidum.  
 — foliis variegatis.  
 — flore variegato.  
 — Bulbiferum.  
 — flor. Phoeniceo.  
 — Pomponium.  
 — Chalcedonicum.  
 — Martagon.  
 — flor. albo.  
 — Canadense.  
 — Philadelphicum.  
 Linum Perenne.  
 Lobelia Cardinalis.  
 — Siphilitica.  
 Lupinus Perennis.  
 Lychnis Chalcedon. flor. plen.  
 — Flos Cuculi.  
 — flore pleno.  
 — flore albo.  
 — Viscaria flor. pleno.  
 Lycopus Virginicus.  
 Lyfimachia Tenella.  
 — Hispanica.  
 Malva Alcea.  
 — Moschata.  
 Marrubium Candidissimum.  
 Matricaria flor. pleno.  
 Melissa Grandiflora.  
 — Calamintha.  
 Melittis Melissophyllum.  
 Mentha Variegata.  
 Mimulus Ringens.  
 Monarda Fistulosa

E

Monarda

*Monarda Didyma.*  
 — *Clinopodia.*  
 — *flor. albo.*  
*Narcissus Poeticus.*  
 — *flor. pleno.*  
 — *Bicolor.*  
 — *Tazetta.*  
 — *Odorus.*  
 — *Jonquilla.*  
 — *Bulbocodium.*  
*Nepeta Cataria.*  
*Oenothera Fruticosa.*  
 — *Pumila.*  
*Ophrys Monorchis.*  
 — *Anthrophophora.*  
 — *Insectifera.*  
*Orchis Pyramidalis.*  
 — *Morio.*  
 — *Mascula.*  
 — *Maculata.*  
*Ornithogalum Luteum.*  
*Orobis Lathyroides.*  
 — *Luteus.*  
 — *Vernus.*  
 — *Niger.*  
*Pæonia Tenuifolia.*  
 — *Mascula.*  
 — *Fæmina.*  
*Pancratium Maritimum.*  
*Papaver Orientale.*  
*Parthenium Integrifolium.*  
*Phlox Paniculata.*  
 — *flor. palido.*  
 — *Maculata.*

*Phlox Carolina.*  
 — *Glaberrima.*  
 — *Divaricata.*  
 — *Alba.*  
*Physalis Alkekengi.*  
*Phyteuma Pauciflora.*  
 — *Orbicularis.*  
*Polemonium Cæruleum.*  
 — *flor. albo.*  
*Polypodium Cambricum.*  
 — *Fragrans.*  
*Primula flor pleno luteo.*  
 — *flor. pleno rubro.*  
 — *Elatior.*  
 — *Farinosa.*  
 — *Auricula.*  
*Ranunculus Gramineus.*  
 — *Amplexicaulis.*  
 — *Aconitifolius.*  
 — *Aconitifol. flor. pleno.*  
 — *Asiaticus.*  
 — *Acris flor. pleno.*  
*Rhexia Mariana.*  
*Rhodiola Rosea.*  
*Rubus Arcticus.*  
 — *Chamæmorus.*  
*Rudbeckia Laciniata.*  
 — *Hirta.*  
 — *Purpurea.*  
 — *Atropurpurea.*  
*Satureja Virginiana.*  
*Saxifraga Cotyledon.*  
 — *Mutata.*  
 — *Pensylvanica.*

Saxi-

Saxifraga Craffifolia.

— Punctata.

— Geum.

— Oppositifolia.

Scabiosa Leucantha.

— Alpina.

Scilla Peruviana.

— Amoena.

— Bifolia.

Scutellaria Alpina.

— Cretica.

Sedum Album.

— Purpureum.

Serapias Latifolia.

— Longifolia.

Serratula Tinctoria.

— Spicata.

Silene Nutans.

— Amoena.

Silphium Laciniatum.

Sifyrinchium Bermudiana.

Solidago Sempervirens.

— Canadensis.

— Odorata.

— Alba.

— Cambrica.

Sophora Virginica.

— flor. albo.

Spigelia Marilandica.

Spiræa Filipendula.

— flor. pleno.

— Trifoliata.

— Lobata.

Statice Armeria.

Statice flor. albo.

Stipa Pennata.

Swertia Perennis.

Tanacetum foliis crispis.

Teucrium Lucidum.

— Chamædrys.

Thalictrum Alpinum.

— Minus.

— Flavum.

— Aquilegifolium.

Trachelium Cæruleum.

Trollius Europæus.

Valeriana Rubra.

— flor. albo.

— Dioica.

— Tripteris.

— Montana.

— Pyrenaica.

Veratrum Album.

— Nigrum.

Verbascum Phæniceum.

— Lychnitis.

— Blattaria.

Veronica Virginica.

— flor. incarnato.

— flor. albo.

— Longifolia.

— Spicata.

— Marilandica.

— Siberica.

Viola Palmata.

— Odorata flor. pleno.

— flor. albo pleno.

— flor. luteo.

### III. Gewächshaus Pflanzen.

**A**CHILLEA Ægyptiaca. *Egyptische Achillen.* Egyptian Millefoil.

ADIANTUM Capillus vener. *Jungfern Haar.* True Maiden hair.

AGAVE Americana. *Amer. grosse Aloe.* Large American Aloe.

— foliis variegatis. *Streiffige Aloe.* Variegated dito.

— Vivipara. *Seidengras Aloe.* Silk Grass dito.

— Virginica. *Virginisches Seidengras.* Virginian dito.

ALBUCA Major. *Grosse Cap-Albuca.*

— Minor. *Kleine Cap-Albuca.*

ALETTRIS Forinosa. *Amerikanische Aletris.*

— Capensis. *Aletris vom Cap der guten Hoffnung.*

— Fragrans. *Wohlriechende Aletris.*

ALOE Perfoliata. *Baum Aloe.* Tree Aloe.

— Arachnoidea. *Spinnweb Aloe.* Cobweb dito.

— Margaritifera major. *Grosse Perl Aloe.* Great Pearl do.

— Margaritifera minor. *Kleine Perl Aloe.* Lesser Pearl do.

— Pumila. *Zwerg Aloe.* Dwarf dito.

— Viscosa. *Dreieckige Aloe.* Triangular dito.

— Retusa. *Polster Aloe.* Cushion dito.

— Spiralis. *Schlingende Aloe.* Spiral dito.

— Plicata. *Fechtel Aloe.* Fan dito.

— foliis triangularib. *Keilförmige Aloe.* Wedge shaped dito.

— Verrucosa. *Perlzung Aloe.* Pearl tongue dito.

— Disticha. *Zung Aloe.* Tongue dito.

— Variegata. *Rebhüner Brust Aloe.* Partridge breast dito.

— Humilis. *Zwerg Ygel Aloe.* Dwarf Hedge-hog dito.

— Succotrina. *Süctotrin Aloe.* Succotrine dito.

— Mitriiformis. *Bischofshut Aloe.* Mitre dito.

— Maculata. *Flecken Aloe.* Spotted dito.

— Glauca. *Dickblättrige Zwerg Aloe.* Dwarf glaucous do.

ALSTRO-



- ALSTRÖMERIA Pelegina. *Alströmeria mit fleckigen Blumen.*  
 — Ligta. *Alströmeria mit streifigen Blumen.*  
 AMARYLLIS Aramasco. *Aramasco Lilie.* Aramasco Lilly.  
 — Formosissima. *Jacobäen Lilie.* Jacobæa dito.  
 — Reginæ. *Mexicanische Lilie.* Mexican dito.  
 — Belladonna. *Belladonna Lilie.* Belladonna dito.  
 — Japanica. *Japanische oder Guernsey Lilie.* Guernsey dito.  
 AMBROSIA Mexicana. *Staudige Ambrosia.* Mexican Ambr.  
 ANAGALLIS Monelli. *Blaublühen.* Gruntheil. Blue Pimpernell  
 ANAGYRIS Fætida. *Stinkende Linsen.* Stinking Bean Trefoil.  
 ANTHERICUM Frutescens. *Staudiges Anthericum.* Shrubby  
 Spiderwort.  
 — Alooides. *Aloeblättriges Anthericum.* Aloe leaved dito.  
 — Asphodeloides. *Zwiebelblätt.* Antheric. Onion leaved do.  
 ANTHOLYZA Cunonia. *Persische Antholyza.*  
 — Meriana. *Cap-Antholyza.*  
 ANTHOSPERMUM Æthiopicum. *Amberbaum.* Amber tree.  
 ANTHYLLIS Barbajovis. *Jupiters Bart.* Silver Bush.  
 — Heterophylla. *Ungleichblät. Jup. Ba.* Various leaved do.  
 — Cytifoides. *Spanischer Jupiters Bart.* Spanish dito.  
 ANTIRRHINUM Triste. *Schwarzblühendes Löwenmaul.* Black  
 flowering Snap Dragon.  
 — foliis argenteis. *Silberblät. Löwenmaul.* Silver leaved do.  
 ARCTOTIS Superba. *Æthiopische Arctotis.*  
 — Plantaginea. *Cap-Arctotis.*  
 — Aspera. *Jacobäenblättrige Arctotis.*  
 — flor. aurantio pulcherrimo.  
 ARISTOLOCHIA Piftolochia. *Spanische Osterlucy.* Spanish  
 Birthwort  
 — Maxima. *Grosse Osterlucy.* Great dito.  
 — Sempervirens. *Immergrüne Osterlucy.* Evergreen dito.  
 — Serpentina. *Schlangenwurzel Osterl.* Serpent rooted do.  
 ARTEMISIA Nilotica. *Egypt. Artemisia.* Egypt. Wormwood.  
 — Arborefcens. *Baum Artemisia.* Tree Wormwood.

ARTUI-

- ARTUINEA Spinosa. *Kleiner Buxdorn*. African Box thorn.  
 ASCLEPIAS Fruticosa. *Weidenblättriger Asclepias*. Willow leaved Swallow.  
 ASCYRUM Crux Andreae. *St. Andreas Kreutz*. S. Andrew's Cross  
 ASPALATHUS Cretica. *Cretischer Ginster*. Cretian Broom.  
 ASPARAGUS Albus. *Weisser Spargelbaum*. White Asparagus.  
 — Sarmmentosus. *Infel Zeylon Spargelbaum*. Zeylon dito.  
 — Capensis. *Dreyfach-stachlicher Sparg*. Triple spined do.  
 — Acutifolius. *Nadelblättriger Spargelb*. Needle leaved do.  
 ASPHODELUS Fistulosus. *Cretischer Asphodil*. Lesser King spear  
 ASTER Fruticosus. *Staudiger Aſter*. Shrubby Starwort.  
 ATRAPHAXIS Undulata.  
 BACCHARIS Ivæfolia. *Epheublät*. Baccharis. Plowman's Spike.  
 BIGNONIA unguis cati. *Immergrüner Trompetenbaum*. Evergreen Trumpet tree.  
 BOSEA Yervamora. *Goldruthenbaum*. Golden Rod tree.  
 BONTIA Daphnoides.  
 BRUNIA Lanuginosa. *Heideblättrig*. gradwachsende Brunia.  
 BUBON Macedonicum. *Macedoniſche Peterſilie*. Macedonian Parsley.  
 — Galbanum. *Gum Galhanum*. Gum Galbanum.  
 BUPHTHALMUM Frutescens. *Staud. Ochsaug*. Shrubby Ox eye.  
 — Arborefcens. *Baum Ochsaug*. Tree dito.  
 — Maritimum. *See Ochsaug*. Maritime dito.  
 BUPLEURUM Difforme. *Grasblättrig*. *Haſenohr*. Grafs leaved Hair's ear.  
 CACALIA Kleinia.  
 — Papillaris.  
 — Ficoides.  
 CACTUS Moniliſformis. *Indianiſche Feige*. Indian Fig.  
 — Opuntia. *Größere Indianiſche Feige*. Opuntia dito.  
 — Ficus Indic. *Feige mit vielen Gliedern*. Many jointed do.  
 — Tuna. *Feige die in Zweige wächſet*. Branching dito.  
 — Cochinillifer. *Cochineltragende Feige*. Cochinel bearing do  
 CACTUS

CACTUS Curassavicus. *Kleine Cochinelfeige*. Small Cochinell  
Fig.

- Phyllanthus. *Feige mit platten Blättern*. Flat leaved dito.
- Pereskia. *Barbados Kreutzbeere*. Barbadoes Gooseberry.
- Tetragonus erectus. *Grader Viereckiger Cereus*. Four angled Torch thistle.
- Pentagonus erectus. *Fünfeckiger Cereus*. Five angled do.
- Hexagonus erectus. *Sechseckiger Cereus*. Six angled do.
- Heptagonus erectus. *Siebeneckiger Cereus*. Seven angled do.
- Repandus erectus. *Achteckiger Cereus*. Obtuse eight angled dito.

- Rogini erectus. *Neuneckiger Cereus*. Nine angled dito.
- Lanuginosus erectus. *Wolliger Cereus*. Woolly dito.
- Peruvianus erectus. *Peruvianischer Cereus*. Peruvian do.
- Grandiflorus repens. *Grosblüh. Cereus*. Great flower. do.
- Flagelliformis repens. *Kleiner Cereus*. Creeping Cereus.
- Triangularis repens. *Dreieckiger Cereus*. Triangular do.

CALENDULA Fruticosa. *Staudige Calendula*. Shrubby Mary gold.

- Graminifolia. *Grasblät. Calendula*. Grass leaved dito.

CALLA Æthiopica. *Äthiopisches Arum*.

CALLICARPA Americana.

CAMELLIA Japonica flore Maximo Roseo

CANARINA Campanula. *Canarische Glockenblume*. Canary Bell flower.

CAPPARIS Spinosa, *Caperbaum*. Caper bush.

CASSINE Peragua. *Südersee-Thee*. South sea Tea.

- Maurocenia. *Hottentotten Kirsche*. Hottentot Cherry.
- Mourocenia minor. *Kleine Hottentott. Kirsche*. Lesser do.
- Phillyrea. *Phillyrea vom Cap der gut. Hof.* Cape Phillyrea.

CEANOTHUS Africanus. *Immergrüner Ceanothus*. Evergreen Ceanothus.

CELASTRUS Buxifolius. *Buxblät. Celastrus*. Box leav. Staff tree

- Pyracanthus. *Pyracanthblättriger Celastrus*. Pyracanth leaved dito.

CEN-

**CENTAUREA** Fruticosa. *Staudige Centaurea*. Shrubby Centaury.

— Ragulina. *Silber Ragulina Cent.* Silver Ragulina dito.

— Sempervirens. *Inmergrüne Centaurea*. Evergreen dito.

**CERATONIA** Siliqua. *St. Johannis Brodt*. Carob tree.

**CHENOPODIUM** Multifidum. *Staudige Orach*. Shrubby Orach.

**CHIRONIA** Baccifera.

— Frutescens.

**CHRYSANTHEMUM** Frutescens. *Staudige Crefsanthe*. Corn shrubby Mary gold.

— Flosculosum. *Cretischer Crefsanthemum*. Cretian dito.

**CHRYSOCOMA** coma aurea. *Goldhaar*. Goldy Locks.

— Cernua. *Klein Goldhaar*. Lesser dito.

— Ciliata. *Heideblüttriges Goldhaar*. Heath leaved dito.

**CINERARIA** Geifolia. *Epheublättrige Cineraria*. Ground-Ivy leaved Ashwood.

— Othonites. *Staudige Cineraria*. Shrubby Cineraria.

— Amelloides. *Blauer Cap-After*. Blue Cape after.

**CISTUS** Pilosus. *Haarichter Cistus*. Hairy Cistus.

— Populifolius. *Pappelblättriger Cistus*. Poplar leaved do.

— Creticus. *Cretischer Cistus*. Cretian dito.

— Halimifolius. *Meermeldenbl. Cistus*. See purslain leav. do

**CITRUS** Medica. *Gemeine Citrone*. Common Citron.

— Medica Bergamotti. *Bergamot Citrone*. Bergamot dito.

— Medica Monstrosa. *Grosse längliche Citrone*. Oblong fruited dito.

— Limon. *Gemeine Limone*. Common Lemon.

— Limon. flor. pleno. *Gefülte Limone*. Double flowering do.

— Lima Jamaicensis. *Zwerg Limone*. Jamaica Lime.

— Aurantium. *Bittere Orange*. Seville Orange.

— Aurantium flor. pleno. *Gefüllte Orange*. Double flowering dito.

— — fol. crispo. *Krausblät. Orange*. Curled leaved do.

— — Myrtifolium. *Myrthenblät. Or.* Myrtle leav. do.

**CITRUS**

- CITRUS Salicifolia. *Weidenblatt. Orange.* Willow leaved Orange.
- foliis argenteis. *Silberblatt. Orange.* Silver leaved dito.
- foliis aureis. *Goldblättrige Orange.* Gold striped dito.
- Sinensis. *Chinesische Orange.* China dito.
- Decumana. *Pumpelmuss.* Shaddock.
- Trifoliata. *Japanische dreyblät. Ora.* Japan three leav. do.
- CLIFORTIA Illicifolia. *Stechbaumblättrige Cliffortia.*
- CLUTIA Alaternoides.
- Pulchella.
- COMMELINA Africana.
- Tuberosa.
- Cristata.
- COLUTEA Frutescens. *Rothe Blasen Senna.* Scarlet Bladder Senna.
- CONVOLVULUS Canariensis. *Canarischer Convolvulus.*
- Cneorum. *Silberblättriger Convolvulus.*
- Cantabricus. *Flaxblättriger Convolvulus.*
- CORONILLA Juncea. *Mompelier Senna.* Montpellier Colutea.
- Glauca. *Mittagriechende Senna.* Day smelling dito.
- Coronata. *Neunblättrige Senna.* Nine leaved dito.
- Argentea. *Silberblättrige Senna.* Silver leaved dito.
- COTYLEDON Orbiculata. *Rundblät. Nabelkraut.* Navelwort.
- Spuria. *Spadenblättriges Nabelkraut.* Spad leaved dito.
- Hemisphærica. *Halbrundbl. Nabelk.* Semi round leav. do
- Laciniata. *Gekerbtes Nabelkraut.* Cut leaved dito.
- CRASSULA Coccinea. *Rothe Hauswurzel.* Scarlet Orpine.
- Tetragona. *Viereckige Hauswurzel.* Square leav. dito.
- Perfoliata. *Durchbohrte Crassula.*
- Punctata. *Punctirte Crassula.*
- Portulacaria. *Portulackbaum.*
- Quadrangularis. *Crassula von der Süd See.*
- CRINUM Africanum. *Blaue Tuberosa.* Blue African Lilly.
- CROTALARIA Laburnifolia.

**CROTON** Sebiferum. *Talchbaum. Tallow tree.*

**CYCLAMEN** Indicum flor. odoratissimo.

— Indicum flor. rubro.

**DIGITALIS** Canariensis. *Canar. Fingerbut. Canary Fox glove*

**DIONÆA** Muscipula. *Venus Fliegen-Falle. Eine kleine Pflanze die an den Blätterrändern mit Borsten besetzt ist. In der Mitte des Blatts ist eine Feuchtigkeit, die die Fliegen anzieht; die Pflanze ist aber so empfindlich das die beyden Seiten des Blatts zusammenschlagen, sobald die Fliege es berührt, und sie mit den Borsten einklemmen und tödten.*

**DIOSMA** Oppositifolia. *Diosma mit kreutzweisstehend. Blättern.*

— Hirsuta. *Rauchblättrige Diosma.*

— Rubra. *Wohlriechende Diosma.*

— Ericoides. *Heideblättrige Diosma.*

**DRACOCEPHALUM** Canariense. *Balm of Gilead.*

**ELEPHANTOPHUS** Scaber. *Elephantenfuß. Elephant foot.*

**EMPETRUM** Album. *Weisse Krähenbeere. White Crowberry.*

**ERICA** Viridi purpurea. *Portugiesische Heide. Portugal heath.*

— Planifolia. *Heide mit violetten Blumen.*

— Arborea. *Weisse Baumheide.*

— Triflora. *Wohlriechende weisblühende Heide.*

— Cinerea. *Graue Zwergheide.*

— Capitata. *Heide mit gelb und rothen Blumen.*

— Tubiflora. *Heide mit langen rothen Blumen.*

— Cerintoides. *Heide mit runden haarigen Blättern und rothen Blumenbüscheln.*

— Purpurascens. *Vierblättrige rothe Heide.*

— Mediteranea. *Mediterranische Heide.*

— Nudiflora. *Nackendblühende Heide.*

— Ciliaris. *Buntblühende Heide.*

— Curviflora.

**ERIOCEPHALUS** Africanus.

— Racemosus.

ERY-

- ERYTHRINA** Herbacea. *Corallenstaude*. Herbaceous Coral.  
**EUGENIA** Jambos. *Rosäpfel Lorbeerbaum*. Rose Apple bay.  
**EUPHORBIA** Caput medusæ major.  
 — Caput medusæ minor.  
 — Viminalis. *Nackende staudige Wolfsmilch*.  
 — Tithymaloides. *Myrtenblättrige Wolfsmilch*.  
 — Charancias. *Rothe Wolfsmilch*.  
**FERRARIA** Undulata.  
**GALENIA** Africana.  
**GARDENIA** Florida flor. pleno. *Doppelter Cap Jasmin*. Cape  
 Jessamine.  
 — Stellata. *Neuer Cap Jasmin*. New Cape dito.  
**GENISTA** Canariensis. *Canarischer Ginster*. Canary broom.  
**GERANIUM** Fulgidum. *Schelkrauthlättriger Storchschnabel*.  
 Celandine leaved Crane's bill.  
 — Inquinans. *Scharlachblühender Storchschnabel*. Scarlet  
 flowering dito.  
 — Papilionaceum. *Schmetterlings Storchschnabel*. Butterfly do.  
 — Therebintum. *Grosser Schmetterlings Storchschnabel*.  
 — Quadrangulatum. *Viereckiger Storchschnabel mit grossen  
 blauen Blumen*.  
 — Betulinum. *Birkenblät. Storchschnabel*. Birch leaved do.  
 — Cuculatum. *Storchschn. mit hohlen Blät*. Hollow leav. do.  
 — Gibbosum. *Ackleyblät. Storchschn.* Columbine leav. do.  
 — Carnosum. *Knottiger Storchschnabel*. Knotted stalked do.  
 — Peltatum. *Epheuenblät. Storchschnabel*. Ivy leaved dito.  
 — Acetosum. *Sauerampfer Storchschnabel*. Sorrel dito.  
 — Zonale. *Hufeisenblättrig. Storchschnabel*. Horshoe dito.  
 — foliis marginatis argenteis. *Silberrändiger Storch-  
 schnabel*. Silver edged dito.  
 — foliis aureis. *Goldblät. Storchschnabel*. Gold striped do.  
 — foliis argenteis. *Silberblät. Storchschnabel*. Silver leav. do.  
 — Vitifolium. *Melissenriechender Storchschn.* Balm scent. do.  
 — Capitatum. *Roseriuchender Storchschnabel*. Rose scent. do.

- GERANIUM Alchimilloides. *Alchimillenblät. Storchschnabel.*  
 — Odoratissimum. *Wohlrriechender Storchschnabel.*  
 — Alceoides. *Alcäenblät. Storchschnabel. Alcea leav. do.*  
 — Grossularoides. *Kreutzbeerenblättriger Storchschnabel.*  
 — Coriandrifolium. *Corianderblättriger Storchschnabel.*  
 — Pinnatum. *Flügelblät. Storchschnabel. Wing leaved dito.*  
 — Lobatum. *Weinblät. Storchschnabel. Vine leaved dito.*  
 — Triste. *Annemonenblät. Storchschnab. Annemone leav. do.*  
 — Maritimum. *Betoniënblättriger Storchschnabel.*  
 GLADIOLUS Spicatus. *Spitziger Gladiolus. Spiked Corn flag.*  
 — Tristis. *Gladiolus mit viereckigem Stengel.*  
 — Angustus. *Schmalblät. Gladiolus. Narrow leaved dito.*  
 GNAPHALIUM Arboreum. *Baumgnaphalium.*  
 — Niveum. *Weisses Gnaphal.*  
 — Stæchas. *Gemeines Gnaphal.*  
 — Orientale. *Orientalisches Gnaphal.*  
 — Cymosum. *Langblättriges Gnaphal.*  
 — Odoratissimum. *Wohlrriechendes Gnaphal.*  
 — Ericæfolium. *Heideblättriges Gnaphal.*  
 GNIDIA Pinifolia. *Vide STRUTHIOLE erecta.*  
 GORDONIA Lasianthus. *Loblolly Lorbeerbaum. Loblolly Bay.*  
 GORTERIA Rigens.  
 GREWIA Occidentalis. *Ulmblättriger Grewia.*  
 HÆMANTHUS Coccineus. *Zungenblät. Blutblume. Blood flow.*  
 — Puniceus. *Blutblume mit fleckigem Stengel.*  
 HALLERIA Lucida. *Glänzende Halleria.*  
 HARTOGIA Capensis floribus albis in Corymbum.  
 HELIOTROPIUM Peruvianum. *Peruvianische Sonnenwende.*  
 HERMANNIA Althæifolia. *Althäenblättrige Hermannia.*  
 — Alnifolia. *Ellerblättrige Hermannia.*  
 — Lavendulifolia. *Lavenderblättrige Hermannia.*  
 — Grossularifolia. *Stachelbeerenblättrige Hermannia.*  
 HYOSCYAMUS Aureus. *Gelb Bilsenkraut. Yellow Henbane.*  
 HYPERICUM Balearicum. *Warzenblättrig. Johanniskraut.*  
 HYPE-



- HYPERICUM** Monogynum. *Chineſſiſches Johanniskraut.*  
**JASMINUM** Grandiflorum. *Cataloniſcher Jasmin.*  
 — Azoricum. *Azorischer Jasmin.* Azorian Jeſſamine.  
 — Odoraſſimum. *Indianiſcher gelber Jasmin.*  
**IBERIS** Semperflorens. *Staudiger Federbaum.*  
 — foliis eleganter variegatis. *Scheckiger Federbaum.*  
**ILLECEBRUM** Paronychia. *Spaniſche Paronichia.*  
**ILEX** Parado. *Spaniſcher Stechbaum.* Spaniſh Holly.  
 — Caſſine. *Caroliniſcher Stechbaum.* Dahoon dito.  
**ILICUM** Floridanum. *Anisbaum von Florida.* Anifeed tree.  
**JUNIPERUS** Bermudiana. *Bermudiſche Ceder.* Bermudas Cedar  
**JUSSIAEA** Repens. *Indianiſches Epheu.*  
**JUSTICIA** Adhatoda. *Malabarische Nus.* Malabar Nut.  
 — Hyſſopifolia. *Yſopblät.* Juſticia. Hyſſop leaved dito.  
**IXIA** Africana. *Ixia mit groſſen Blumen.*  
 — Flexuoſa. *Krumme Ixia.*  
 — Polystachia. *Ixia mit ſchmahlen Blättern.*  
 — Scillaris. *Ixia mit adrigen Blättern.*  
 — Crocata. *Schwebel gelb punctirte Ixia.*  
 — Chinenſis. *Punctirte Saffran Ixia.*  
**KIGGELARIA** Africana.  
**LANTANA** Salvifolia. *Salveyblättrige Lantana.*  
 — Africana. *Stechbaumblät.* Jasmin. Holly leav. Jeſſamine.  
**LAVANDULA** Multifida. *Canariſcher Lavendel.* Canary Lav.  
 — Dentata. *Sägeblättriger Lavendel.* Saw leaved-dito.  
**LAVATERA** Olbia.  
**LAURUS** Nobilis foliis eleganter variegatis. *Silberblättriger Lorbeerbaum.*  
 — Borbonia. *Caroliniſcher Lorbeerbaum.* Carolina Bay.  
 — Indica. *Wilder Zimmetbaum.* Baſtard Cinnamon.  
 — Camphora. *Campherbaum.* Camphor tree.  
 — Aëſtivalis. *Virginiſcher Lorbeerbaum.* Leſſer Carolina Bay  
**LEPTOSPERMUM** Scoparium. *Neu Seeländiſche Myrte.*  
**LIMODORUM** Tuberoſum.

LINUM

- LINUM Maritimum. *Gelber Seeflachs*. Yellow Sea flax.  
 LOTUS Creticus. *Silberblättriger Lotus*. Silver leaved Lotus.  
 — Hirfutus. *Haariger Lotus*. Hairy dito.  
 — Dorycnium. *Spanischer Lotus*. Spanish dito.  
 LYCHNIS Coccinea. *Chinesische Lichnis*. Chinese Lychnis.  
 LYCIUM Cordatum. *Vide ARTUINEA Spinosa*.  
 — Afrum. *Africanischer Buxdorn*. African Box thorn.  
 — Capsulare. *Mexicanischer Buxdorn*. Mexican dito.  
 MEDEOLA Asparagoides. *Unächter Spargelbaum*.  
 MEDICAGO Arborea. *Staudiger Geisklee*.  
 MELIA Azedarach. *Azederach*. Bead tree.  
 MELIANTHUS Major. *Grosse Honigblume*. Great Honey flower.  
 — Minor. *Kleine Honigblume*. Lesser dito.  
 MENTHA Canariensis. *Canarische Münze*.  
 MESEMBRYANTHEMUM Geniculiflorum. *Gliederblättriges Mesembryanthemum*. Fig Marygold.  
 — Noctiflorum. *Nachtblühendes Mesembryanthemum*.  
 — Splendens. *Scheinendblühendes Mesembryanthemum*.  
 — Umbellatum. *Doltenblät.* Mesembryanthemum.  
 — Calamiforme. *Spulenblättriges Mesembryanthemum*.  
 — Tripolium. *Spertförmigblättriges Mesembryanthemum*.  
 — Bellidiflorum. *Marienblühendes Mesembryanthemum*.  
 — Deltoides. *Deltaförmiges Mesembr.* Delta shaped dito.  
 — Deltoides Minor. *Kleines deltaförmiges Mesembryanth.*  
 — Deltoides major. *Grosses deltaförmiges Mesembryanth.*  
 — Barbatum. *Bart Mesembryanthemum*. Bearded dito.  
 — Barbatum Humile. *Zwergbart Mesembryanthemum*.  
 — Hispidum. *Mesembryanthemum mit scharffen Stielen*.  
 — Villosum. *Haariges Mesembryanthemum*. Hairy dito.  
 — Scabrum. *Schurfblättriges Mesembryanthem.* Scabby do.  
 — Emarginatum. *Mesembryanthemum mit kerbigen Blumen*.  
 — Uncinatum. *Hakenbl.* Mesembryanth. Hooked leav. do.  
 — Spinosum. *Stachlichtes Mesembryanthemum*. Spiny dito.  
 — Tuberosum. *Knolliges Mesembryanthemum*.

MESEM-

- MESEMBRYANTHEMUM** *Tenuifolium*. *Dünnblättriges Mesembryanthemum*. Slender leaved Fig Marygold.
- *Stipulaceum*. *Gerades staudiges Mesembryanthemum*.
- *Craffifolium*. *Hauswurtzblättriges Mesembryanthemum*.
- *Falcatum*. *Krummblät. Mesembr.* Crooked leaved do.
- *Glomeratum*. *Kleines krummblät. Mesembryanthemum*.
- *Loreum*. *Pendulum Stengel Mesembryanthemum*.
- *Filamentosum*. *Mesembryanthem. mit violetten Blumen*.
- *Acinaciforme*. *Säbelblät. Mesembr.* Scimitar leaved do.
- *Rostratum*. *Storchschnabel Mesembr.* Crane's bill do.
- *Dolabriforme*. *Axtblät. Mesembr.* Hatched leaved do.
- *Forficatum*. *Gabelblät. Mesembr.* Forked leaved do.
- *Edule*. *Esbares Mesembryanthemum*. Eatable dito.
- *Bicolorum*. *Zweyfärbiges Mesembryanthemum*.
- *Serratum*. *Zackiges Mesembryanthemum*.
- *Micans*. *Schimmerndes Mesembryanthem*. Glittering do.
- *Veruculatum*. *Wohlriechendes Mesembryanthemum*.
- *Glaucum*. *Hellblät. Mesembryanthemum*. Glaucous do.
- *Corniculatum*. *Hornblät. Mesembryanthem*. Horned do.
- *Expansum*. *Blätterstreckendes Mesembryanthemum*.
- *Tortuosum*. *Olivenblättriges Mesembryanthemum*.
- *Ringens*. *Hundsmaul Mesembryanthem*. Dog's chop do.
- *Difforme*. *Unförmiges Mesembryanthem*. Deformed do.
- *Albidum*. *Weißes Mesembryanthemum*. White dito.
- *Linguiforme*. *Zungenblättriges Mesembryanthemum*.
- *Pugioniforme*. *Rapierblättriges Mesembryanthemum*.
- MORÆA** *Vegeta*.
- MYRICA** *Quercifolia*. *Eichenblät-Myrte*. Oak leaved Myrtle.
- *Cordifolia*. *Herzblät. Myrte*. Round leav. Heart dito.
- MYRSINE** *Africana*.
- MYRTUS** *Communis*. *Gemeine breitblättrige Myrte*.
- *Romana*. *Römische Myrte*. Roman Myrtle.
- *Tarentina*. *Buxblättrige Myrte*. Box leaved dito.
- *Tarentina variegata*. *Silver Box Myrte*. Silver Box do.
- MYRTUS**

MYRTUS Italica. *Gerade wachsende Myrte.* Upright Myrtle.

— Bœtica. *Orangenblättrige Myrte.* Orange leaved dito.

— Lusitanica. *Portugisische Myrte.* Portugal dito.

— Belgica flor. pleno. *Gefüllte Myrte.* Double flowr. do.

— Mucronata. *Muscaten Myrte.* Nutmeg dito.

— Mucronata eleganter variegata. *Bunte Muscaten Myrte.*

— Rosmarinifoliis. *Rosmarienblättrige Myrte.*

— Thymifolia. *Thymianblät. Myrte.* Thyme leaved dito.

— Thymifolia variagata. *Ganz scheckige Thymian Myrte.*

NERIUM Oleander. *Oleander.* Oleander.

— — flor. albo. *Weisser Oleander.* White dito.

— — flor. odorato pleno. *Wohlriechender gefüllter Oleander.* Double flowering dito.

— — foliis eleganter variegat. *Oleander mit streifigen Blättern.*

NOLANA Prostrata.

OLEA Capensis. *Breitblät. Olivenbaum.* Broad leav. Olive.

— Buxifolia. *Buxblättriger Olivenbaum.* Box leaved dito.

— Fragrantissima. *Chinesischer Olivenbaum mit kleinen weissen Blumen von sehr angenehmem Geruch. Dieses ist die Blume womit die Chineser ihrem Thee den süßen Geruch geben.*

ONONIS Natrix. *Gelbe staudige Hauhechel.*

— Crispa. *Krausblät. Hauhechel.* Curled leav. Rest-Harrow

— Rotundifolia. *Rundblät. Hauhechel.* Round leaved do.

ORIGANUM Ægyptiacum. *Egyptischer Majoran.*

— Dictamnus. *Wollige Cretische Diptam.*

— Sipyleum. *Diptam vom Berge Sipylus.*

OSTEOSPERMUM Pififerum.

— Moniliferum.

OTHONNA Pectinata.

— Coronopifolia.

— Arborefcens.

OXALIS Purpurea. *Purpurblumiger Sauerklee.*

OXALIS

**OXALIS Flava.** *Gelber Sauerkee.*

— *Pes capræ.* *Goldblühender Sauerkee.*

— *Incarnata.* *Röthlich blühender Sauerkee.*

**PASSERINA Filiformis.** *Äthiopischer Sperlingbaum.*

**PERIPLOCA Africana.**

**PHLOMIS Purpurea.** *Purpurblät. Salvey.* Purple Jerusalem Sage

— *Leonurus.* *Löwenschwanz.* Lion's tail.

— *Nepetæfolia.* *Kleiner Löwenschwanz.* Lesser dito.

**PHYLICA Ericoides.** *Heideblät. Phyllica.* Shirtbutton Heath.

— *Buxifolia.* *Buxblät. Phyllica.* Box-leaved dito.

**PHYLLIS Nobla.**

**PHYSALIS Somnifera.** *Staudige Winterkirsche.*

**PISTACIA Vera.** *Pistacia Nuss.* True Pistacia Nut.

— *Terebinthus.* *Terpentinbaum.* Turpentine Tree.

— *Lentiscus.*

**POLYGALA Myrtifolia.** *Poligala.* African Milk-wort.

**POLYPODIUM Aureum.** *Haasenfüsches Farrenkraut.*

— *Lusitanicum.* *Portugiesisch Farrenkraut.*

**POTERIUM Spinosum.** *Staudige Pimpernelle.* Shrubby Burnet.

**POLEMONIUM Rubrum.**

**PRASIMUM Majus.** *Staudige Nessel.* Spanish Nettle.

**PROTEA Argentea.** *Silberbaum.* Silver Tree.

— *Pallens.* *Blaffer Silberbaum.* Pale dito.

— *Angustifolia.* *Schmahlblät. Silberbaum.* Narrow leav. do.

**PSORALEA Pinnata.**

— *Aculeata.*

— *Bituminosa.*

— *Cytifoides.*

**PUNICA Nana.** *Zwerg Granatenbaum.* Dwarf Pome-granate.

**RHUS Tomentosum.** *Wolliger Sumach.* Hairy Sumach.

— *Angustifolium.* *Schmahlblät. Sumach.* Narrow leav. do.

— *Lucidum.* *Breitblättriger Sumach.* Broad leaved dito.

— *Lævigatum.* *Sumach mit gekerbten Blättern.*

**ROSA Indica.** *Chinesische Rose.* China Rose.

G

Ros.

ROSMARINUS foliis argenteis. *Silberblättriger Rosmarian.*  
 ROYENA Lucida.

— Hirsuta.

RUSCUS Androgynus. *Canarischer Ruscus.* Canary Ruscus.

SALVIA Ægyptiaca. *Egyptische Salvey.* Egyptian Sage.

— Mexicana. *Mexicanische Salvey.* Mexican dito.

— Canariensis. *Canarische Salvey.* Canary dito.

— Africana. *Africanische Salvey.* African dito.

— Aurea. *Grosse rothe Salvey.* Yellow dito.

SCHINUS Molle. *Pfefferbaum.* Mastick Pepper.

SELAGO Spuria.

— Corymbosa.

SEMPERVIVUM Arboreum. *Baum-Sedum.* Tree Sedum.

— foliis eleganter variegatis. *Buntes Sedum.* Variegated do.

— Canariense. *Canarisches Sedum.* Canary House-leek.

— Arachnoideum. *Spinnweb Sedum.* Cobweb dito.

SIDEROXYLON Inerme. *Eisenholz ohne Stacheln.* Iron wood.

SILENE Fruticosa.

SMILAX Excelsa.

SOLANUM Pseudocapsicum. *Winterkirsche.* Winter Cherry.

— Quercifolium. *Eichenblättriger Nachtschatten.*

— Guineense. *Schwarzer Nachtschatten.* Black Nightshade.

— Verbascifolium. *Wulkrautblättriger Nachtschatten.*

— Tomentosum. *Rauher Nachtschatten.* Hoary dito.

— Sodomium. *Äpfel von Sodom.* Apple of Sodom.

SOLDANELLA Alpina rotundifolia.

SOPHORA Microphylla. *Neu-Seeländische Sophora.*

— Biflora.

SPARTIUM Capense. *Cap Ginster.* Cape Broom.

— Spinosum. *Stacheliger Ginster.* Spiny dito.

STATICE Speciosa.

— Suffruticosa.

— Monopetala.

STAPELIA Variegata.

STA-

STAPELIA Hirsuta.

STRUTHIOLA erecta floribus aggregatis. *Äthiopische Gnidia.*

TANACETUM Suffruticosum. *Lavenderblättriger Rheinfarren.*

— Frutescens. *Staudiger Rheinfarren.*

TARCHONANTHUS Camphoratus.

TETRAGONIA Fruticosa.

— Herbacea.

TEUCRIUM Fruticans. *Spanisches Teukrium.* Tree Germander.

— Latifolium. *Breitblättriges Teukrium.* Broad leaved dito.

— Marum. *Marum Verum.* Cat Thyme.

— Polium. *Berg Polley.* Mountain Poley.

THYMBRA Spicata. *Stachlicher Berg-Ysop.* Spiked Mountain Hyssop.

— Verticillata. *Schmahlblättrig. Ysop.* Narrow leaved dito.

THYMUS Mastichina. *Mastich Thymian.* Mastick Thyme.

TRACHELIUM Cæruleum.

TRICHOMANES Canariense.

TRIOPTERIS Jamaicensis.

TROPÆOLUM Majus. *Gefülltes Nasturtium.*

VERBENA Bonariensis.

VIBURNUM Tinus, Lucidum foliis eleganter variegatis.

VITEX Trifolia. *Dreyblättriger Keuschheitsbaum.* Chaste tree.

— Negundo. *Chinesischer Keuschheitsbaum.* Chiney dito.

WACHENDORFIA Thyrsiflora.

— Paniculata.

XERANTHEMUM Retortum. *Ewige Blume.*

YUCCA Gloriosa.

— Aloifolia.

— Draconis.

— Filamentosa.

ZYGOPHYLLUM Morgsana. *Vierblättrige Bohnen Caper.*

— Sessilifolium. *Äthiopische Bohnen Caper.*



#### IV. Treibhaus Pflanzen.

**A**ESCHYNOMONE Grandiflora.

AMARYLLIS Reginae. *Mexicanische Lilie.* Royal Lily.

— Zeylanica. *Zeylanische Lilie.* Ceylon dito.

— Longifolia. *Langblättrige Lilie.* Long leaved dito.

AMOMUM Zingiber. *Aechter Ingwer.* Ginger.

— Zerumbet. *Unüchter Ingwer.* Wild, dito.

ANNONA Muricata. *Sauere Annona.* Prickly Custard Apple.

— Squamosa. *Schuppige Annona.* Scaly di'o.

— Reticulata. *Netz Annona.* Netted dito.

— Asiatica. *Zeylanische Annona.* Ceylon dito.

APOCYNUM Frutescens. *Aurikelnbaum.* Auricula tree.

ARUM Colocasia.

ASCLEPIAS Curassavica.

BANNISTERIA Laurifolia.

BARLERIA Prionitis.

BASELLA Rubra. *Rother Nachtschatten.* Red Nightshade.

— Alba. *Weisser Nachtschatten.* White dito.

BAUHINIA Acuminata. *Berg Ebenholz.* Mountain Ebony.

BIGNONIA Pentaphylla. *Trompetenblume.* Fire leav. Bignonia.

— Leucoxylon. *Gerade wachsende Trompetenblume.*

BIXA Orellana. *Rokku.*

BOCCONIA Frutescens.

BOMBAX Ceiba. *Seidener Catunbaum.* Silk Cotton tree.

BORASSUS Flabellifer.

BROMELIA Ananas. *Königin Ananas.* Queen's Pine.

— Piramidalis. *Zuckerhut Ananas.* Sugar loaf dito.

— Montferrata. *Montferrat Ananas.* Montferrat dito.

— foliis lucidis. *Glatte grünblättrige Ananas.*

— fructu viridi. *Ananas mit grüner Frucht.*

— fructu nigro. *Ananas mit schwarzer Frucht.*

BROME-



**BROMELIA** foliis eleganter variegatis. *Silberblättrige Ananas.*

**BRUNSFELSIA** Americana flore albo.

**CACTUS** Mammillaris. *Kleine Melonen Distel.*

— Poliferus. *Ganz kleine Melonen Distel.*

— Melocactus. *Große Melonen Distel.* Great Melon thistle.

**CANNA** Indica. *Indianisches Blumenrohr.* Indian Reed.

— Glauca. *Grünes glattes Rohr.* Smooth green dito.

**CASSIA** Fistula. *Egyptische Senna.* Wild Senna.

— Biflora. *Zweyblumige Senna.* Two flowered dito.

— Ligustrina. *Ligustriblät.* Senna. Private leaved dito.

**CASSYTHA** Filiformis.

**CATESBÆA** Spinosa. *Buxblättrige Catesbæa.* Lily thorn.

**CEDRELA** Odorata. *Barbadische Ceder.* Barbadoes Cedar.

**CERBERA** Ahouai.

**CESTRUM** Nocturnum.

— Diurnum.

— Montanum.

**CHRYSOPHYLLUM** Cainito. *Sternäpfel.* Star apple.

**CITHAREXYLUM** Cinereum.

**COCCOLOBA** Uvifera.

— Rubescens.

**COCOS** Nucifera. *Cocosnufs.* Cocoa nut.

**COFFEA** Arabica. *Caffeebaum.* Coffee tree.

**COPAIFERA** Officinalis.

**CORDIA** Sebestena.

**COSTUS** Arabicus.

**CORYPHA** Umbraculifera.

**CRINUM** Latifolium.

— Asiaticum.

— Americanum.

**CYCAS** Circinalis.

**DRACONTIUM** Spinosum. *Stechende Drachenwurzel.*

— Pertusum.

**DRACÆNA** Terminalis. *Drachenbaum mit blutrothen Blättern.*

Du-

**DURANTA Plumieri.**

— *Ellifia.*

**EHRETIA Tinifolia.**

**ELÆOCARPUS Serrata.**

**ERYTHRINA Herbacea.** *Corallenstaude.* Herbaceous Corah.

— *Corallodendrum.* *Corallenbaum.* Coral tree.

— *Picta.* *Ostindischer Corallenbaum.* Indian dito.

**EUPHORBIA Antiquorum.** *Euphorbia der Alten.*

— *Canariensis.* *Canarische Euphorbia.* Canary Euphorbia.

— *Officinalis.* *Dienliche Euphorbia.* Officinal dito.

— *Nereifolia.* *Oleanderblät.* *Euphorbia.* Oleander leaved do.

— *Padifolia.* *Lorbeerkirschblättrige Euphorbia.*

— *Cotinifolia.* *Sumachblät.* *Euphorbia.* Sumach leaved do.

**FAGARA Pterota.**

— *Tragodes.*

**FICUS Religiosa.** *Pappelblät.* *Feigenbaum.* Poplar leav. Fig tree.

— *Bengalensis.* *Bengalischer Feigenbaum.* Bengal dito.

— *Racemosa.* *Trauben Feigenbaum.* Cluster dito.

— *Pumila.* *Zwerg Feigenbaum.* Dwarf dito.

— *Nymphæifolia.* *Wasserblättriger Feigenbaum.*

**GESNERIA Tomentosa.**

**GLORIOSA Superba.** *Prachtlilie.* Superb Lily.

**GUAJACUM Officinale.** *Franzosenholz.* Lignum vitæ.

**GUETTARDA Speciosa.**

**GUILANDINA Bonduc.** *Gelbblühende Guilandina.*

**HÆMATOXYLUM Campechianum.**

**HEDYSARUM Motitans.** *Baum mit länglichen Blättern von drey bis vier Zoll lang und beynabe einen Zoll breit; an deren Stielen zwey kleine Nebenblätter stehen die sich augenscheinlich rühren, biegen und in die Runde bewegen.*

**HELIOCARPUS Americana.**

**HELICTERES Isora.** *Malabarische Helicteres.* Screw tree.

**HERNANDIA Sonora.** *Epheublät.* *Hernandia.* Jack in a Box.

HIBIS-

- HIBISCUS Populneus.** *Pappelblättriger Hibiscus.*  
 — **Tiliaceus.** *Lindeblät. Hibiscus.* Lime leaved Mallow.  
 — **Rosa Sinensis.** *Gefüllte Chinesische Rose.* China Rose.  
 — **Malvaviscus.**  
 — **Ficulneus.** *Feigenblät. Hibiscus.* Fig leaved Hibiscus.  
 — **Sabdariffa.** *Hibiscus mit geschnittenen Blättern.*  
 — **Abelmoschus.** *Moschaten Hibiscus.* Musk dito.  
**HURA Crepitans.** *Sandbüchsenbaum.* Sand Box tree.  
**HYMENÆA Courbaril.** *Heuschreckenbaum.* Locust tree.  
**JATROPHA Curcas.** *Feigenblät. Jatropha.* Physick Nut.  
 — **Multifida.** *Jatropha mit getheilten Blättern.*  
**JUSTICIA Ecbolium,**  
 — **Picta.**  
**IXORA Coccinea,** *Laurifolio inodorum umbellatum.*  
**KÆMPFERIA Galanga.**  
**LANTANA Involucrata.**  
 — **Camara.**  
 — **Aculeata.**  
 — **Odorata.**  
**LAURUS Cinnamomum.** *Aechter Zimmetbaum.* True Cinnam.  
 — **Cassia.** *Unächter Zimmetbaum.* Bastard dito.  
**LEEA Crispa.**  
**LOBELIA Longiflora.** *Lange Cardinalsblume.* Cardinal flower.  
**MALPIGHIA Glabra.**  
 — **Nitida.**  
 — **Urens.**  
**MAMMEA Americana.**  
**MANGIFERA Indica.** *Manghosbaum.* Mango tree. }  
**MARANTA Arundinacea.**  
**MARTYNIA Perennis.**  
**MELASTOMA Holofericea.**  
**MIMOSA Sensitiva.** *Empfindliche Mimosa.* Sensitive Plant.  
 — **Pudica.** *Demuthspflanze.* Humble dito.  
 — **Latifolia.** *Breitblättrige Acacia.* Broad leaved Acacia.  
 MIMO-

**MIMOSA** Latifiliqua. *Breitschotige Acacia.*

— **Cornigera.** *Hörnige Acacia.* Horned Acacia.

— **Farnesiana.** *Domingo Acacia.* Domingo dito.

— **Nilotica.** *Egyptische Acacia.* Egyptian dito.

— **Tamarindifolia.** *Tamarindenblättrige Acacia.*

**MUSA** Paradisiaca. *Pisangbaum.* Plantain tree.

**MONCKHAUSIA.**

**MYRTUS** Zeylanica. *Breitblättrige Zeylanische Myrte.*

— **Pimenta** Longifolia. *Langblättrige Pimenta.*

— **Latifolia** Caule rubro. *Rothe Pimenta.*

**NYCTANTHES** Sambac. *Arabischer Jasmin.* Arabian Jasmine,

— flore pleno. *Gefüllter Arabischer Jasmin.* Double flowr. do.

**PANCRATIUM** Zeylanicum. *Zeylanische Meerlilie.*

— **Mexicanum.** *Mexicanische Lilie.* Mexican Sea Daffodil

— **Caribæum.** *Jamaische Lilie.* Caribbee dito.

— **Amboinense.** *Meerlilie von Amboina.* Amboina dito.

**PARKINSONIA** Aculeata.

**PASSIFLORA** Serratifolia. *Sägeblättrige Passionsblume.*

— **Maliformis.** *Apfelförmige Passionsblume.*

— **Quadrangularis.** *Viereckige Passionsblume.*

— **Laurifolia.** *Lorbeerblättrige Passionsblume.*

— **Rubra.** *Rothe Passionsblume.* Red Passion flower.

— **Murucuja.** *Halbmondblättrige Passionsblume.*

— **Suberosa.** *Korkrinden Passionsblume.* Cork barked dito.

— **Holosericea.** *Samtblät. Passionsblume.* Silky leaved dito.

**PENTAPETES** Phœnicea.

**PETIVERIA** Alliacea.

**PHOENIX** Dactylifera. *Dattel Palmaum.* Date Palm.

**PHYLICA** Plumosa.

**PHYLLANTHUS** Grandifolia.

— **Epiphyllanthus.**

— **Niruri.**

— **Emblica.**

**PIPER** Reticulatum. *Schwarzer Pfeffer.* Black Pepper.

PIPER

- PIPER** Obtusifolium. *Rundblät. Pfeffer.* Obtuse leaved dito.  
**PISONIA** Aculeata.  
**PLUMBAGO** Zeylanica. *Ceylanisches Bleykraut.*  
**PLUMERIA** Rubra.  
 — Alba.  
 — Obtusa.  
**POINCIANA** Pulcherrima. *Poinciana mit prächtiger Blume.*  
**PORTLANDIA** Grandiflora.  
**PSIDIUM** Pyrifera. *Birnen Guava.* Pear shaped Guava.  
 — Pomifera. *Aepfel Guava.* Apple dito.  
**RANDIA** Mitis.  
**RIVINA** Humilis.  
**RONDELETIA** Americana.  
**SACCHARUM** Officinarum. *Zuckerrohr.* Sugar Cane.  
**SAPINDUS** Saponaria. *Seifenbeere.* Soap Berry.  
 — Spinosa. *Stachelige Seifenbeere.* Prickly dito.  
**SOLANUM** Igneum. *Rother stacheliger Nachtschatten.*  
**SWIETENIA** Mahagoni. *Mahoganibaum.* Mahogany tree.  
**TAMARINDUS** Indica. *Tamarindenbaum.* Tamarind tree.  
**THEOBROMA** Cacao. *Chocolatbaum.* Chocolate Nut tree.  
**TOURNEFORTIA** Serrata.  
 — Cymosa.  
**TRIUMFETTA** Lappula.  
**TURNERA** Ulmifolia.  
**VERBESINA** Alata.  
**VINCA** Rosea. *Indianisches Sinngrün.* Madagascar Perywinkle  
**VOLKAMERIA** Aculeata.  
 — Inermis.  
**ZAMIA** PUMILA. *Zwerg-Palm.* Dwarf Palm.



## V. Obst und Früchte.

### **A**EPFEL.

*Birnen.*

*Pflaumen.*

*Kirschen.*

*Maulbeeren.*

*Apricosen.*

*Pfirschen.*

*Necktarinen oder glatte Pfirschen.*

*Feigen.*


*Wein.*

*Stachelbeeren.*

*Johannisbeeren.*

*Himbeeren.*

*Erdbeeren, &c. &c.*



## VI. Blumen.


**V** *Erschiedene Sorten Nelken.*

— *Aurikeln.*

— *Ranunkeln.*

*Verschiedene Sorten Tulipanen.*

— *Hyacinthen, und verschiedene andere Blumen.*



## VII. Saamen von hiesigen und Nord-Amerikanischen harten Bäumen und Stauden die im Freyen wachsen.

**A**CER Saccharinum.

— *Rubrum.*

— *Negundo.*

— *Cortice eleganter striato.*

*Aesculus Pavia.*

*Amorpha Fruticosa.*

*Andromeda Racemosa.*

— *Myrtifolia.*

— *Mariana.*

— *Arborea.*

— *Calyculata.*

— *Paniculata.*

*Annona Triloba.*

*Aralia Spinosa.*

*Arbutus Unedo.*

*Aristolochia Maxima.*

*Azalea. Felsenstrauch.*

*Betula Lenta.*

— *Rubra.*

— *Nana.*

*Bignonia Catalpa.*

*Carpinus Ostrya.*

— *Occidentalis.*

*Ceanothus Americanus.*

**Celtis**

*Celtis Occidentalis.*  
*Cephalanthus Occidentalis.*  
*Cercis Canadensis.*  
*Cistus Ladaniferus.*  
 — *Monspelienfis.*  
 — *Incanus.*  
*Clematis Crispa.*  
 — *Virginiana.*  
*Clethra Alnifolia.*  
*Cneorum Tricoccum.*  
*Colutea Arborefcens.*  
 — *Orientalis.*  
*Cornus Florida.*  
 — *Mas.*  
*Coronilla Emerus.*  
*Corylus Americana.*  
*Cratægus Coccinea.*  
 — *Crusgalli.*  
 — *Eduhis.*  
 — *Humilis.*  
 — *Angustifolia.*  
 — *Penſylvanica.*  
*Cupreſſus Sempervirens.*  
 — *Difficha.*  
 — *Thyoides.*  
*Cytifus Laburnum.*  
 — *Hirfutus.*  
*Daphne Mezereum.*  
*Euonymus Americanus.*  
*Fagus Caſtanea.*  
 — *Pumila.*  
*Fraxinus Alba.*  
 — *Nigra.*  
*Geniſta Florida.*

*Geniſta Tinctoria.*  
 — *Italica.*  
*Gleditſia Triacanthos.*  
*Haleſia Tetraptera.*  
*Hamamelis Virginiana.*  
*Hibifcus Syriacus.*  
*Hypericum Hircinum.*  
*Jafminum Fruticans.*  
*Ilex Aquifolium.*  
*Itea Virginiana.*  
*Juglans Alba.*  
 — *Nigra.*  
 — *Cinerea.*  
 — *Minima.*  
*Juniperus Virginiana.*  
 — *Bermudiana.*  
*Kalmia Latifolia.*  
 — *Anguſtifolia.*  
*Laurus Nobilis.*  
 — *Benzoin.*  
 — *Saffafras.*  
*Ledum Paluſtre.*  
 — *Thymifolium.*  
*Liguſtrum vulgare.*  
*Liquidambar Styraciflua.*  
*Liriodendron Tulipifera.*  
*Lonicera.*  
*Magnolia Glauca.*  
*Mefpilus Pyracantha.*  
 — *Canadensis.*  
*Morus Nigra.*  
*Myrica Cerifera.*  
*Nyſſa Sylvatica.*  
*Pinus Sylveſtris.*

Pinus Pineæ.  
 — Sibirica.  
 — Virginiana.  
 — Rigida.  
 — Tæda.  
 — Echinata.  
 — Strobilus.  
 — Palustris.  
 — Abies Alba.  
 — — Balfamea.  
 — — Canadensis.  
 — — Mariana.  
 — — Americana.  
 — Larix Alba.  
 — — Nigra.  
 — Cedrus Libani.  
 Platanus Occidentalis.  
 Prinos Verticillatus:  
 — Glaber.  
 Prunus Virginiana.  
 — Lusitanica.  
 — Lauro cerasus.  
 Ptelea Trifoliata.  
 Punica Granatum.  
 Quercus Phellos.  
 — Cerris.  
 — Ægilops.  
 — Alba.  
 — Nigra.  
 — Rubra.  
 — Prinus.  
 — Campaniensis.

Quercus Esculus.  
 — Palustris.  
 — Ilex.  
 Rhamnus Frangula.  
 Rhododendron Maximum.  
 Rhus Glabrum.  
 — Vernix Occidentalis.  
 — Copalinum.  
 Robinia Pseudo Acacia.  
 Rosa Eglanteria.  
 — Virginica.  
 Sambucus Canadensis.  
 Smilax Americana.  
 Sorbus Aucuparia.  
 Spartium Junceum.  
 — Monospermum.  
 Spiræa Crenata.  
 — Salicifolia.  
 Staphylea Pinnata.  
 Stewartia Malacodendron.  
 Taxus Baccata.  
 Thuja Orientalis.  
 — Occidentalis.  
 Tilia Americana.  
 Ulmus Americana.  
 Vaccinium.  
 Viburnum Lantana.  
 — Latifolium.  
 — Spicatum.  
 — Pyrifolium.  
 Zanthoxylum Clavaherculis.



# VIII. Saamen von Sommergewächsen.

**Z** Afichte Blumen.

Zwiebeln.

Knollen.

*Primula Polyantha.*

*Auricula.*

*Nelken, &c. &c.*

## IX. Küchengarten Saamen.

**F** Frühe Mayerbsen.

Frühe Niklaserbsen.

Charlton Erbsen.

Hottspur Erbsen.

Marrowfat Erbsen.

Nompareil Erbsen.

Ledmans Zwergerbbsen.

Kleine Zuckererbbsen.

Grosse Zuckererbbsen.

Cronerbbsen.

Spanische Maroto Erbsen.

Zwerg Gartenbohne.

Frühe Mazagan Bohne.

Frühe Lissabon Bohne.

Langschalige Gartenbohne.

Weissblühende Gartenbohne.

Sandwitsche Gartenbohne.

Tocker Gartenbohne.

Windfor Gartenbohne.

Frühe gelbe Fietzebohnen.

Weisse Zwerg-Fietzebohnen.

Canterbury Zwerg-Fietzebohnen.

Battersea Zwerg-Fietzebohnen.

Schwarze Zwerg-Fietzebohnen.

Gemeine blaue Zwerg-Fietzebohne.

Hobe Schlachtschwerdtbohnen.

Früher Blumenkohl.

Später Blumenkohl.

Früher Yorkshire weisser Kohl.

Früher Zuckerhut weisser Kohl.

Früher Battersea weisser Kohl.

Grosser weisser Kohl.

Grosser hollichter weisser Kohl.

Rother Kohl.

Kohlrabi.

Gelber Savoje Kohl.

Krauser grüner Savoje Kohl.

Weisser Broccoli.

Blauer Broccoli.

Schottischer Seekohl.

Weisser Cos-Latucken.

Grüner Cos-Latucken.

Vorellen Cos-Latucken.

Frühlings Kopffallat.

Gelber Kopffallat.

Montre Kopffallat.

Breitblättrige Endivia.

Grüne krausblättrige Endivia.

Weisse

*Weisse krausblättrige Endivie.**Spanischer Cardon.**Zellery.**Rothe Bete.**Weisse Bete.**Runder Spinnath.**Pricklicher Spinnath.**Melde.**Gemeine Peterfille.**Krausblättrige Peterfille.**Gelber Portulack.**Grüner Portulack.**Weisser Sempfs.**Kresse.**Körvel.**Kornfallat.**Frühe grüne Gurken.**Frühe weisse Gurken.**Lange stachlichte weisse Gurken.**Lange stachlichte grüne Gurken.**Lange Türkische Gurken.**Gurke zum einmachen.**Mekonen.**Cantelupen.**Weisse runde Radies.**Rothe runde Radies.**Lange kurzstünbige Radies.**Lange rothe Radies.**Lange Salmen Radies.**Schwarze Spanische Rettige.**Weisse Spanische Rettige.**Weisse Spanische Zwiebeln.**Portugiesische Zwiebeln.**Blutrothe Zwiebeln.**Silberschälige Zwiebeln.**Welsche Zwiebeln.**London Burro.**Lange Carrotten.**Kurze Carrotten.**Pastinacken.**Scorzonerä.**Salsaffey.**Runde Mayrüben.**Runde gelbe Rüben.**Runde grüne Rüben.**Runde rothe Rüben.**Weisse runde Feldrüben, &c. &c.*

## X. Gras-Saamen.

*Heugras.**Wiesengras.**Rheingras.**Timothy Gras.**Pimpernelle.**Weisser Klee.**Rother Klee.**Luzern, &c. &c.*

F I N I S.

# ERRATA.

Pag.	1. 1. 3.	Rubro	-	-	lege	Rubrum
	ib.	4.	Cordice	-	—	Cortice
	2. 1. 28.	<i>Erdbeerbaum</i>	-	—		<i>Steinbeerenstaude</i>
	4. 1. 4.	CEONOTHUS		—		CEANOTHUS
	ib. 1. 20.	Ladoniferus	-	—		Ladaniferus
	5. 1. 13.	Nova Belgica		—		Novi Belgii
	6. 1. ult.	ELÆANGNUS		—		ELÆAGNUS
	7. 1. 1.	EPHEDERA	-	—		EPHEDRA
	9. 1. 14.	<i>Jesuits Cortex</i>		—		<i>Fieberraude</i>
	ib. 1. 26.	<i>Phäniceaner</i>	-	—		<i>Rotbbraune</i>
	12. 1. ult.	<i>Hemlock</i>	-	—		<i>Schierling</i>
	14. 1. 26.	<i>Schwampf</i>	-	—		<i>Sumpf</i>
	16. 1. ult.	<i>Marbligte</i>	-	—		<i>Marmorirte</i>
	19. 1. 22.	VAXINIUM	-	—		VACCINIUM
	ibid.	<i>Buxblättriger Vaxinium</i>		—		<i>Heidelbeere</i>
	ib. 1. 23.	<i>Kriechend. Vax. u. f. w.</i>		—		<i>Sumpfbeere</i>
	ib. 1. 25. 26. 27. 29.	<i>Vaxineum</i>		—		<i>Heidelbeere</i>
	21. a. 1. ult.	Agrostima	-	—		Agrostemma
	ib. b. 1. 1.	Agrostima	-	—		Agrostemma
	23. b. 1. 3.	Chiereri	-	—		Cheiri.

1. The first part of the paper is devoted to a general  
 discussion of the problem. It is shown that the  
 problem is of great importance in the theory of  
 functions of a complex variable. The problem is  
 solved in the case of a certain class of functions.  
 The results are then applied to the theory of  
 differential equations. The paper is divided into  
 three sections. The first section is devoted to  
 the general theory. The second section is devoted  
 to the theory of functions of a complex variable.  
 The third section is devoted to the theory of  
 differential equations. The paper is written in  
 a clear and concise style. The results are  
 presented in a logical and systematic manner.  
 The paper is a valuable contribution to the  
 theory of functions of a complex variable and  
 the theory of differential equations.